## PROMOTION DU 15 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 SPIRO NOUVELLE GAMME 2024



## **GAMME SPIRO 2024**

- Système de décolmatage mécanique simple, éprouvé et approuvé depuis des dizaines d'années par les ramoneurs.
- Moteur bypass évitant la surchauffe, puissant et performant. Parfaitement adapté aux ramonages.
- Tête en polypropylène antichoc, grande surface de filtration, cuve en inox et chariot renforcé en acier peint, roulettes robustes.







DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO



## **SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE**



Afin de retarder l'effet de colmatage, votre sac filtre sera constamment secoué par le ressort en phase d'aspiration.



**DÉCOUVREZ** LE PRODUIT **EN VIDÉO** 

Moteur

Débit-Dépression

 $\downarrow \longleftrightarrow$ 

Dimensions

\_\_\_\_\_ | Kg \

Poids

Sac Filtre

Accessoires (Inclus)

Option



**SPIRO 250** Réf. 2120

**RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS** 

1 Moteur Bypass 1300 watts

220 volts

180 m<sup>3</sup>/h - 2200 mm/CE

370 x 350 x 650 mm

10 kg

Tissu

Réf. 2120ACC001

Sac incolmatable

Réf. 1099



**SPIRO 400** Réf. 2121



**RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS** 



SPIRO 500 C Réf. 2122



**RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS** 



**SPIRO 500 CB** Réf. 2123



**RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS** 









1 Moteur Bypass 1300 watts 220 volts

180 m<sup>3</sup>/h - 2200 mm/CE

400 x 400 x 870 mm

11 kg

Tissu Réf. 2121ACC001

Réf. 1099

2 Moteurs Bypass 1300 watts 220 volts

360 m<sup>3</sup>/h - 2200 mm/CE

470 x 470 x 930 mm

18 kg

Tissu Réf. 2122ACC001 360 m<sup>3</sup>/h - 2200 mm/CE

2 Moteurs Bypass 1300 watts

220 volts

600 x 590 x 1000 mm

21 kg

Tissu Réf. 2122ACC001

Flexible Ø 40 mm - L 3 m équipé d'un suceur plat acier Ø 40 mm - L. 300 mm

Sac incolmatable

Sac incolmatable Réf. 1109

Sac incolmatable Réf. 1109



## **PROGALVA ÉNERGIES**

25, Route de Saulx-Les-Chartreux 91165 CHAMPLAN CEDEX - FRANCE Tél.: 01 69 34 46 50 - Fax: 01 69 09 02 77 info@progalva.com

Retrouvez notre catalogue interactif sur:

www.progalva.com





