

PROMOTION 2025

DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2025



L'ENTRETIEN
DU FROID



L'ENTRETIEN
DE L'AIR

GAMME FROID



STATION RÉCUPÉRATION R32 NUMÉRIQUE

Réf. 2725

857,00 € HT

- Grand écran numérique
- Récupération rapide
- Compresseur sans huile
- Protection surpression
- Fonction autonettoyante : empêche le mélange des différents réfrigérants
- Dimensions : 375 x 250 x 320 mm
- Poids : 10 kg



STATION DE RÉCUPÉRATION SR-R32

Réf. 2763

690,00 € HT

- Compresseur : sans huile
- Coupure de protection : 38,5 bars
- Température d'utilisation : 0-40°C
- Dimensions : 465 x 225 x 360 mm
- Poids : 17,8 kg • Compatible : R 32 / 1234YF
- Alimentation : 220-240 V / 50-60Hz



La station de récupération SR-R32 est spécialement conçue pour gérer la récupération et le remplissage de divers types de réfrigérants. Sa conception intègre une soupape multifonctionnelle ainsi qu'un ventilateur "Super cool" qui permet d'accélérer le remplissage et le recyclage des réfrigérants. Facile à transporter grâce à son trolley, il est également équipé d'une protection haute pression afin de rendre l'opération plus sûre et fiable.

BALANCE À GAZ FRIGORIFIQUE

Réf. 2726

148,85 € HT

- Plage de mesure : 0 à 100 kg
- Poids net : 4,13 kg
- Dimensions de la plateforme : 314 x 239 x 61 mm
- Alimentation sur piles
- Autonomie : 50 heures d'utilisation



DÉTECTEUR DE GAZ RÉFRIGÉRANT

Réf. 2728

175,91 € HT

- Détecteur gaz réfrigérant RLD-382P
- Compatible fluides CFC, HFC, HCFC
- Dimensions : 173 x 66 x 56 mm
- Poids : 400 g • Autonomie : 7 heures



MANIFOLD 2 VOIES

Réf. 2710

121,78 € HT

Utilisé pour l'entretien de systèmes de réfrigération (réfrigérants incluant CFC, HCFC, HFC etc), (tels que R32/R600/R22/R134A/ R404A/410A etc) pour les travaux de remplissage et de vidange. Livré avec des flexibles 1500 mm



MANIFOLD 4 VOIES KANE MAN40V

Réf. 2770

645,00 € HT

- Mesure de température et pression : Haute / Basse
- Vacuomètre intégré
- Alimentation : Batterie Lithium
- Ecran : tactile
- Connection : Bluetooth et USB
- Fonction maintien de la pression avec compensation de température
- Mesure en temps réel de la surchauffe et du sous refroidissement
- Ecran tactile



Livré dans une valise : 2 pinces de température • 3 tuyaux • 1 capteur de vide • 1 raccord coudé

POMPE À VIDE COMPACTE 71 L/MIN

Réf. 2715

225,53 € HT

- Double étage
- Poids : 3,5 kg
- Raccord 1/4" ET 3/8"
- Puissance : 1/4 HP
- Huile : 240 ml
- Dimensions : 215 x 105 x 200 mm



POMPE À VIDE INTELLIGENTE 241 L/MIN

Réf. 2717

482,12 € HT

- Sans étincelles, moteur brushless pour R1234YF, R290, R32, etc...
- Portable et avec un design moderne
- Cylindre intégré avec une imperméabilité supérieure à l'air

RÉFÉRENCE	2717
Débit	8.5 CFM
	241 L/min
Nombre d'étage	Double étage
Puissance	1 HP
Aspiration maximale	2 x 10 ¹ Pa
Connexion d'entrée	1/4" & 3/8"
Réservoir d'huile	600 ml
Dimension	349 x 139 x 333 mm
Poids	11 kg

BREVETÉE

R32



LE MONDE DE LA MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE



FABRICANT FRANÇAIS

COUPE TUBE

de 1/8 à 3/4 et 5/10 à 20/27
Réf. 2730

€ HT
6,28



COUPE TUBE

de 3/16 à 1" ¼ Ø 4.8 mm à 33/42
Réf. 2731

€ HT
19,56



VACUOMÈTRE

Réf. 2727

€ HT
158,77

- Fonction d'alarme de vide
- Détection de fuite lors du tirage au vide
- Conception portable, alimentation par batterie, affichage de l'état de la batterie
- Arrêt automatique
- Fourni en pochette avec raccord 45° 1/4"



DUDGEONNIÈRE ALU À CLIQUET ¼ À ¾

Réf. 2735

€ HT
135,32

Diamètre pouce :
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Coupe tube
Stylo ébardeur
Valise

Matériau : Aluminium



DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC MATRICE

2 en 1 : 6 mm, 1/4", 9 mm, 3/8", 10 mm, 12 mm,
1/2", 5/8" (16 mm) & 3/4" (19 mm)

Réf. 2748

€ HT
230,11

Dudgeons précis, excellente qualité de finition et durable

- Métrique et pouce 2 en 1
- Batterie et chargeur 18 volts
- Livrée en mallette avec coupe-tube et stylo ébardeur



CINTREUSE À CLIQUET ¼ À 7/8

Réf. 2743

€ HT
144,34

Diamètre pouce : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2",
5/8", 3/4", 7/8"
Diamètre mm : 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 mm
Stylo ébardeur
Valise



KIT TUBE EN PLASTIQUE POUR CINTREUSE

Réf. 2744

€ HT
38,89

Livré dans une housse
Diamètre : 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Longueur : 4000 mm



MALETTE ÉVASEUR DE TUBE 3/8 À 1"1/8

Réf. 2742

€ HT
220,09

Diamètre pouce :
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1"1/8"
+ Coupe tube 3/16" à 1"1/4"



ÉVASEUR ÉLECTRIQUE

Réf. 2786

€ HT
635,51

- Tête d'évaseur
- Lampe • Start/Stop
- Batterie • Interrupteur
- Livré en mallette avec coupe-tube et stylo ébardeur
- 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"

- Batterie lithium
- Haute efficacité
- Batterie longue durée



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET

Réf. 2749

€ HT
313,07

- Fonctionnement sans effort
- Idéal espace restreint
- Couple à valeur fixe
- Avertissement sonore



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	DIAMÈTRE (POUCE)	COUPLE DE SERRAGE
2749	17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm	Coffret complet : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8"	18 à 75 Nm

REDRESSEUR D'AILETTES

Réf. 2747

€ HT
9,71



Matériau : Aluminium

ÉBARDEUR ALUMINIUM

Réf. 2746

€ HT
17,09

Matériau : Aluminium



STYLO ÉBARDEUR

Réf. 2745

€ HT
9,71





KIT DE BROSSAGE ROTATIF

Réf. 21400

330,00 € HT



Composé de :

- 1 sacoche de transport (Réf. 1594)
- 1 câble 12/6 lg 5 m (Réf. 2859)
- 1 hérisson Ø 80 (Réf. 21002)
- 1 hérisson Ø 125 (Réf. 21004)
- 1 hérisson Ø 160 (Réf. 21006)

Réf. 21410

585,00 € HT



Composé de :

- 1 sacoche de transport (Réf. 1594)
- 1 câble 14/8 lg 10 m (Réf. 2883)
- 1 hérisson Ø 80 (Réf. 21100)
- 1 hérisson Ø 125 (Réf. 21102)
- 1 hérisson Ø 160 (Réf. 21104)



ROTOBROSSE VALISE ÉLECTRIQUE

Réf. 2890

2678,00 € HT



Moteur : 350 watts, 220 volts

Poids : 12 kg

Dim. : L500 x l280 x H340 mm

Le Rotobrosse valise est un coffret de brossage rotatif pour entraîner des câbles jusqu'à 14/8 mm (voir la page précédente).

Composé de : 1 variateur de vitesse de 350 à 700 t/min • Commande à pédale pneumatique pour un double sens de rotation • Entraînement du câble par un mandrin auto serrant • Ventilateur intégré.

ROTOBROSSE 22 ÉLECTRIQUE

Réf. 2900

5129,40 € HT

Moteur : 500 watts, 220 volts

Poids : 27 kg

Dim. : L600 x l550 x H840 mm



Le Rotobrosse 22 est un matériel de brossage rotatif équipé d'un câble de 22 m pouvant entraîner des brosses de Ø 200 à Ø 600 mm. La conception du câble avec embout démontable vous permettra en cas de casse, un dépannage immédiat sur votre chantier. L'ensemble est monté sur un dévidoir, équipé de 2 roues gonflables permettant la montée et descente des escaliers.

CÂBLES ROTATIFS



CÂBLE ROTATIF Ø 12/6 MM RACCORD 8 X 125		
Réf. 2858	Longueur 3 m	185,92 €
Réf. 2859	Longueur 5 m	229,95 €
Réf. 2860	Longueur 8 m	303,34 €

CÂBLE ROTATIF Ø 14/8 MM RACCORD 12 X 175

Réf. 2880	Longueur 3 m	229,95 €
Réf. 2881	Longueur 5 m	273,98 €
Réf. 2882	Longueur 8 m	352,26 €
Réf. 2883	Longueur 10 m	420,76 €
Réf. 2884	Longueur 15 m	547,96 €

BROSSE DE NETTOYAGE (consulter notre catalogue)

NOUS
CONSULTER

BROSSE SIMPLE

Fibre PBT 0.8 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 80 à 630 mm
Raccord 12x175



BROSSE DE DÉGRAISSAGE

Fibre nylon abrasif
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 125 à 630 mm
Raccord 12x175



BROSSE DE DÉGRAISSAGE

Fibre Rilsan 3 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 355 à 1000 mm
Raccord 12x175



BROSSE DÉPOUSSIERAGE

Fibre PP 0.5 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 125 à 630 mm
Raccord 12x175
Existe du Ø 125 à 400 mm
Raccord 8x125



BROSSE COMBINÉE

Fibre brossage PBT 1.2 mm
Fibre centrage PBT 0.8 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 150 à 630 mm
Raccord 12x175



BROSSE COMBINÉE DE DÉGRAISSAGE

Fibre brossage Nylon abrasif
Fibre centrage PBT 0.8 mm
Hauteur garnissage 90 mm
Existe du Ø 150 à 630 mm
Raccord 12x175



PULVERISATEUR DORSAL 20 L AUTONOME SUR BATTERIE

Réf. 3973

159,00 € HT

Pression réglable : de 0 à 3 bars

Débit : de 120 L/H

Temps d'utilisation d'une batterie : environ 2 heures si utilisation en continu

Temps de charge d'une batterie : environ 3 heures

Dimensions : 205 x 350 x 600 mm

Poids : 4 kg

Pulvérisateur fonctionnant de façon autonome, sans aucun raccordement en eau, électricité ou air comprimé. Il fonctionnera en autonomie grâce à sa batterie 5 Ah - 20 Volt. Il vous permettra de pulvériser des produits de désinfection, détergent et phytosanitaire.



BRUMISATEUR ÉLECTRIQUE

Réf. 3983NM2020

499,70 € HT

Capacité du réservoir : 4 L

Tension : 220 V

Puissance : 1000 W

Capacité de nébulisation : 0-19 L/h

Taille des particules : 7 à 30 micromètres

Distance de nébulisation : 15 mètres

Volume de traitement : 507 m³

Buse de pulvérisation : 3 têtes de 210 mm

Longueur du câble : 5 mètres

Désinfection, traitement de l'air et prévention des épidémies dans les maisons, les lieux publics, les restaurants, les magasins, les entrepôts, les établissements scolaires, les hôpitaux... ils sont largement utilisés dans les services de santé, de prévention des épidémies, des bases militaires...



PULVÉRISATEUR IK FOAM PRO 12 (MOUSSE)

Réf. 3614

146,04 € HT

Tuyau : lg 1,3 m

Lance de 47 cm

Soupape tarée à 4 bars

Poids net : 2,57 kg

Joint et matériaux résistants à la majeure partie des produits détergents et produits de nettoyage. Buse type éventail pour produire de la mousse.

Équipé de : 3 tubes plongeurs différents pour fabriquer une mousse sèche, moyenne ou humide.



VMC NET 21 NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR VMC ET CLIMATISATION

65,00 € HT

Réf. 1466



250,00 € HT

Réf. 1467



Description :

Nettoyage immédiat par pulvérisation des gaines à l'aide du kit VMC 9, et en bain pour une action assainissante et désincrustante des bouches VMC équipées ou non de tétine latex. Il présente de nombreux atouts.

La présence d'agents désinfectants permet un large spectre d'activité : **DEMANDEZ LA FICHE TECHNIQUE.**

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

KIT VMC

Réf. 1450

900,00 € HT

L'accumulation des poussières et des graisses, la prolifération des bactéries, la propagation des mauvaises odeurs deviennent une réelle préoccupation pour le maintien de l'hygiène de l'air que nous respirons. Le kit VMC convient pour le nettoyage des ventilations.

Le kit est composé de : 1 lance flexible de pulvérisation de 1,5 m avec buse à jet • 1 brosse en nylon de Ø 111/125 et 139 mm qui se monte sur la lance de pulvérisation (vous pourrez ainsi brosser et pulvériser en même temps) • 1 pulvérisateur BB9 9 litres équipé de lance laiton • 10 cannes Fibroflex 1,50 m • 1 hérissin VMC en Ø 111/125 et 139 mm • 1 hérissin double garniture en Ø 400 et 600 mm



PULVOFLEX

Réf. 3982

1730,40 € HT

Pulvérisation des produits détergents, nettoyants, alcalins et désinfectants.

Composé de : 1 lance de pulvérisation d'une longueur de 15 mètres enroulée sur une roue • 1 buse de pulvérisation à jet plat (360°C) à son extrémité + porte hérissin • Raccordement PVC et vanne 1/4 à l'autre extrémité.



BÂCHE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR SPLIT ET CASSETTE

Réf. 2851 • Taille L Pour split

57,68 € HT

Réf. 2852 • Taille XL Pour split

71,07 € HT

Réf. 2853 • Taille 1200 x 1200 Pour cassette

84,46 € HT



Une gamme complète de bâche de protection réutilisable, équipée de leur système de fixation, d'une évacuation des résiduels de nettoyage et d'un seau de récupération. Les bâches de protection vous permettront de nettoyer en toute sécurité et proprement les unités intérieures de climatisation. Deux modèles pour les splits et un modèle pour les cassettes. Très facile à installer.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation • 1 seau de récupération • Bâche de protection • Système de fixation



PROGALVA ÉNERGIES

25, Route de Saulx-Les-Chartreux
91165 CHAMPLAN CEDEX - FRANCE

Tél. : 01 69 34 46 50 - Fax : 01 69 09 02 77

info@progalva.com - www.progalva.com

Retrouvez-nous sur :



FABRICANT FRANÇAIS