DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2025

PRÉPAREZ LES REMISES EN CHAUFFE

PROMOS D'ÉTÉ

SUR LES MATÉRIELS ET PRODUITS
DE RAMONAGE ET D'ENTRETIEN

NOUVEAUTÉS 2025

FLEXONET 12/12 ROTATIF À BATTERIE

899,00 € HT

Réf. 2110

Appareil de ramonage rotatif autonome pour les conduits du Ø 60 au Ø 150.

Equipés de

- 2 batteries ion rechargeables
- 1 télécommande
- 1 Roue sur châssis métallique avec câble acier rotatif 6/12mm lg 12 m
- 1 moteur de 35 N.m
- 3 hérissons PVC rac 5x80 (Ø 80/11/130)

DISPONIBILITÉ SEPTEMBRE 2025

DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDÉO

KIT CANNE ALUMINIUM

899,00 € HT

Réf. 1581

Gains de poids environ - 33 % comparé à la canne acier et assemblage facilité

Composition :

- 10 Cannes aluminium Ø32 mm longueur 1 mètre Réf 1384
- 1 Adaptable F 18X350 M 12X175 Réf 1419
- 1 Jeu de deux poignées de serrage Réf 1312ACC001
- 1 Sacoche de transport Réf 1489

DISPONIBILITÉ SEPTEMBRE 2025

CAMERA JONC POUSSE DN 40 AU 130 MM

999,00 € HT

Réf. 2504

Camera à jonc poussé portable qui a une structure légère et simple, son module WIFI et une application gratuite (iOS et Android), vous pouvez voir les images en direct sur votre smartphone ou tablette, les y sauvegarder, éditer les images en y ajoutant des textes ou des marquages dessins et les partager avec vos clients.

DISPONIBILITÉ SEPTEMBRE 2025

La tablette et ou le téléphone sur l'image ne sont pas inclus dans l'offre.



PROGALVA ENERGIES

LE MONDE DE LA MAINTENANCE
EN GÉNIE CLIMATIQUE

FABRICANT FRANÇAIS

KOSMOS 4

Réf. 1065

125,00 € HT

4,2 litres cuve · poussières · soufflerie

Moteur 700 watts, direct, 220-240 volts
Dépression : 1600 mm/CE
Débit : 96 m³/h
Poids : 5 kg
Dimensions : 170 x 300 x 500 mm
Filtre : HEPA
Sac filtre : Papier
Décibels : 80 dB

Le Kosmos 4, léger et silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA, deviendra votre outil incontournable pour l'entretien des chaudières murales gaz. Il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières. Il est à utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières).

Consommable : Pochette de 10 sacs papier (Réf. 1066).

KOSMOS 150

Réf. 1080

250,00 € HT

NOUVEAU N NOUVEAU

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

16 litres cuve · poussières

Moteur 800 watts, silencieux, direct, 220-240 volts
Dépression : 2600 mm/CE
Débit d'air : 200 m³/h
Poids : 6 kg
Dimensions : 340 x 340 x 580 mm
Sac filtre : Polyester
Décibels : 72 dB

Aspirateur à poussière professionnel compact, simple d'utilisation et ergonomique grâce au porte-accessoires intégré au chariot. Il est possible de l'utiliser en double filtration en combinant le filtre polyester et le sac papier fourni. La haute qualité des matériaux utilisés garantit une durabilité maximale dans le temps.

Consommable : Pochette de 10 sacs papier (Réf. 1080ACC001).

Fourni avec : 1 flexible Ø 40 lg 3m (réf 1055) • 1 embout plat lg 300 mm (réf 1210) • sac filtre tissu (réf 1074)

KOSMOS 250

Réf. 1081

290,00 € HT

NOUVEAU N NOUVEAU

20 litres cuve · poussières · eau

Moteur 1300 watts, bypass, 230 volts
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 180 m³/h
Poids : 7,5 kg
Dimensions : 340 x 340 x 720 mm
Sac filtre : Polyester
Décibels : 87 dB

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon ainsi que divers travaux de nettoyage. Il est équipé d'une tête en polypropylène et d'une cuve en inox de 20 litres, d'un chariot en plastique renforcé. Il est équipé de 4 roulettes orientables.

Fourni avec : 1 flexible Ø 40 lg 3m (réf 1055) • 1 embout plat lg 300 mm (réf 1210) • sac filtre tissu (réf 1051)

KOSMOS 500C

Réf. 1083

550,00 € HT

NOUVEAU N NOUVEAU

50 litres cuve · poussières · eau

2 moteurs 1300 watts, bypass, 230 volts
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 360 m³/h
Poids : 19 kg
Dimensions : 500 x 500 x 930 mm
Sac filtre : Polyester
Décibels : 87 dB

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon ainsi que divers travaux de nettoyage. Il est équipé d'une tête en polypropylène et d'une cuve en inox de 50 litres, d'un chariot en plastique renforcé. Il est équipé de 4 roulettes orientables.

Fourni avec : 1 flexible Ø 40 lg 3m (réf 1055) • 1 embout plat lg 300 mm (réf 1210) • sac filtre tissu (réf 1053)

SAC FILTRE PAPIER KOSMOS 4

Réf. 1066

X 10

15,00 € HT

SAC FILTRE KOSMOS 150

Réf. 1074

60,00 € HT

SAC FILTRE KOSMOS 250

Réf. 1051

63,00 € HT

SAC FILTRE KOSMOS 500C

Réf. 1053

65,00 € HT

SPIRO 250

Réf. 2120

449,00 € HT

25 litres cuve | décolmatage | eau | poussières

Moteur 1300 watts, bypass 220-240 volts
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 180 m³/h
Poids : 10 kg
Dimensions : 370 x 350 x 650 mm
Sac filtre : Tissu (réf. 2120C001)
Décibels : 65 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 25 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

Fourni avec : 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2120ACC001)

En option : • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1099)

SPIRO 400

Réf. 2121

509,00 € HT

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

40 litres cuve | décolmatage | eau | poussières

Moteur 1300 watts, bypass 220-240 volts
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 180 m³/h
Poids : 11 kg
Dimensions : 400 x 400 x 870 mm
Sac filtre : Tissu (réf. 2120C001)
Décibels : 65 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 40 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

Fourni avec : 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2120ACC001)

En option : • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1099)

SPIRO 500C

Réf. 2122

669,00 € HT

50 litres cuve | décolmatage | eau | poussières

2 Moteurs 1300 watts, bypass 220-240 volts
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 360 m³/h
Poids : 18 kg
Dimensions : 470 x 470 x 930 mm
Sac filtre : Tissu (réf. 2120C001)
Décibels : 67 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 50 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

Fourni avec : 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2120ACC001)

En option : • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1099)

SPIRO 500CB

Réf. 2123

689,00 € HT

50 litres cuve | décolmatage | eau | poussières

2 Moteurs 1300 watts, bypass 220-240 volts
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 360 m³/h
Poids : 21 kg
Dimensions : 650 x 590 x 1000 mm
Sac filtre : Tissu (réf. 2120C001)
Décibels : 67 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 50 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Monté sur un socle en tube acier peint. Tête antichoc. Cuve basculante facilitant la vidange des déchets et poussières. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers tavaux de nettoyage.

Fourni avec : 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2120ACC001)

En option : • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1099)

FLEXIBLE D'ASPIRATION

Réf. 1244

52,20 € HT

Composé de :

- 1 adaptable pour flexible d'aspirateur en Ø 32 ou Ø 40 mm
- 1 flexible Longueur 1 m Ø 14

SAC FILTRE SPIRO 250

Réf. 2120ACC001

57,00 € HT

SAC FILTRE SPIRO 400

Réf. 2121ACC001

60,00 € HT

SAC FILTRE SPIRO 500C & 500CB

Réf. 2122ACC001

62,00 € HT

SAC FILTRE INCOLMATABLE POUR SPIRO 250 & 400 & KOSMOS 250

Réf. 1099

38,00 € HT

SAC FILTRE INCOLMATABLE POUR SPIRO 500C, 500CB & KOSMOS 500C

Réf. 1109

43,00 € HT

GAMME SPIRO

SPIRO 2000

Réf. 2124

1575,00 € HT

NOUVEAU N NOUVEAU

ASPIREZ
STOCKEZ
RETRAITEZ

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

eau | poussières | décolmatage

3 moteurs 3500 watts, bypass 220-240 V
Dépression : 2400 mm/CE
Débit : 640 m³/h
Poids : 21 kg
Dimensions : 650 x 650 x 670 mm
Sac filtre : Tissu (réf. 2122ACC001)
Décibels : 76 dB

Aspirateur EAU et POUSSIÈRE avec trois moteurs à deux étages. Sans cuve et réservoir de collecte, l'aspirateur doit être positionné sur un fût de 220 litres en acier (NON FOURNI). Il est doté d'une tête en polypropylène antichoc équipée du système de décolmatage SPIRO.

Attention : Le diamètre extérieur du fût doit être compris entre 540 et 600 mm.

Fourni avec : 1 flexible 5 m Ø 50 mm équipé de ses embouts, 1 embout rond Ø 50 Lg 800mm (réf. 1221), 1 Sac filtre tissu (réf 2122ACC001)

En option : Fut rénové de 220 litres à ouverture totale (réf. 2124ACC001)

EN OPTION
Fut 220 L **Réf 2124 ACC001**

GAMME NESO

NESO 8

Réf. 2070

91,40 € HT

10 litres cuve | eau | poussières | soufflerie

Moteur 1000 watts, bypass, 220-240 volts
Dépression : 1700 mm/CE
Débit : 100 m³/h
Poids : 5 kg
Dimensions : 300 x 380 x 380 mm
Filtre : HEPA H14
Sac filtre : Papier
Décibels : 77 dB

Le Neso 8, le nouveau modèle compact et léger, équipé d'une bandoulière pour tenir à l'épaule, est parfaitement adapté pour l'aspiration et la soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales et gaz. Il est à utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières).

Fourni avec : 1 flexible de 2,5 m • 1 embout 32 mm • 1 suceur carrelage • 1 suceur plat combiné avec brosse • 1 cartouche filtre HEPA 14 • 1 sac papier.

Consommable : Pochette de 10 sacs papier Réf. 2070ACC001.

17,50 € HT

NESO 10 SUR BATTERIE

Réf. 2069

Avec Batterie (Réf 2068ACC004)
+ Chargeur rapide (Réf 2068ACC002)

145,00 € HT

NOUVEAU N NOUVEAU

10 litres cuve | eau | poussières | soufflerie

Moteur 1000 watts bypass
Dépression : 1100 mm/CE
Débit : 40 m³/h
Poids : 5 kg
Dimensions : 330 x 250 x 390 mm
Filtre : HEPA
Décibels : 79 dB

NESO 10 à batterie est un aspirateur souffleur eau et poussières à batterie. Pratique et facile à manipuler grâce à son utilisation sans fil, léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA. Compact, il est équipé d'une bandoulière pour tenir à l'épaule, parfaitement adapté pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières

Fourni avec : 1 flexible de 2m • 1 suceur carrelage • 1 suceur plat combiné avec brosse • 1 filtre HEPA (réf 2068ACC001)

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

En option :

CHARGEUR RAPIDE
Réf. 2068CC002
17,75 € HT

CHARGEUR ULTRA RAPIDE
Réf. 2068ACC003
28,75 € HT

BATTERIE 5 AH
Réf. 2068ACC004
72,00 € HT

GAMME GALAX

GALAX 40 L
Réf. 2043
RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS

959,00 € HT

Moteur	**1200 watts - Bypass - 220 volts**
Débit-Dépression	220 m³/h - 2200 mm/CE
Poids	16 kg
Dimensions	650 x 380
Accessoires	Flexible Ø 40 mm lg 3 m 1 suceur alu lg 250 mm Câble électrique lg 5 m
Sac filtre	Microporeux (*Réf 2441*)

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

40 LITRES Cuve | Eau | Poussières | Décolmatage

GALAX 40 L
Réf. 2047
RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS

1299,00 € HT

Moteur	**1800 watts - Bypass - 220 volts**
Débit-Dépression	220 m³/h - 3600 mm/CE
Poids	17 kg
Dimensions	650 x 380
Accessoires	Flexible Ø 40 mm lg 3 m 1 suceur alu lg 250 mm Câble électrique lg 5 m
Sac filtre	Microporeux (*Réf 2441*)

ACCESSOIRES

PANIER PORTE FLEXIBLE
Réf. 2481
POUR GALAX 2043/2047

45,99 € HT



DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

KIT ACCESSOIRES Ø 40
Réf. 1098

80,00 € HT

Composé de :
- Réducteur - ***Réf. 1098PD001***
- Suceur plat PVC - ***Réf. 1098PD002***
- Suceur bande brosse - ***Réf. 1098PD003***
- Brosse triangulaire - ***Réf. 1098PD004***
- Brosse ronde - ***Réf. 1098PD005***



ASPIRATEURS

• ASPIRATEUR STELLAR EMBARQUÉ

STELLAR
Réf. 1050

8400,00 € HT

L'aspirateur STELLAR est une cellule embarquée pouvant s'adapter à tous les petits utilitaires (Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Fiat Fiorino...).

Compact et puissant, ses caractéristiques le rendent unique et sans équivalent.

Il est équipé d'une cuve à effet cyclonique pouvant récupérer 50L de poussières. Cette cuve est facilement manipulable et vous permet de faciliter la vidange des suies hors du véhicule grâce aux glissières de déploiement.

Il comprend également un enrouleur manuel avec 30 mètres de flexibles Ø40 équipés.

Il est doté de 3 moteurs bypass 3 étages pour une puissance totale de 4500 W.

La mise en service de l'aspirateur peut s'effectuer manuellement ou à distance par une télécommande.

Moteurs	Bypass 3 étages d'une puissance de 1500W, refroidissement à air – Tension 230V. Débit de 480 m³/h et d'une dépression de 3200 mm/CE.
Cuve et filtration	D'une capacité de filtration et de rétention à effet cyclonique de 50 litres utiles, elle est équipée d'un couvercle facilitant son nettoyage, d'une trappe de vidange, d'un filtre multipoche assurant la retenue des suies. Elle est montée sur des glissières qui permettent le vidage de la cuve.
Raccordement aspiration	Enrouleur manuel intégré à la cellule Flexible monté sur l'enrouleur : 10 m x 2 + 5 m x 2 de flexible Ø 40 mm équipés avec raccord de liaison
Alimentation énergétique	Les moteurs sont alimentés électriquement par un câble d'alimentation.

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

Boîtier de commande manuel	Fonctionnalités boîtier : démarrage 2 ou 3 moteurs et arrêt Télécommande : démarrage 2 ou 3 moteurs et arrêt Sécurité : coup de poing d'arrêt d'urgence
Sécurité des utilisateurs	Tuyau de refoulement Ø 40 raccordé à une sortie extérieure Toutes les microparticules seront rejetées vers l'extérieur grâce à la soufflerie moteur. Aucune suie nocive dans l'habitacle du véhicule pour sécuriser le personnel
Dimensions	Cellule complète : L 1000 x l 1000 x H 1000 mm (dimensions hors-tout) Poids total : 125 kg

GOUPILLON À CREUSET
Réf. 1969
Goupillon Acier laitonné Ø 8

11,66 € HT

GOUPILLON À CREUSET
Réf. 1968
Goupillon PVC conique Ø 8 à 16

10,92 € HT

KIT CHAUDIÈRE
Réf. 1950

55,35 € HT

- Goupillon plat Ø 50 x 15 mm sur tige torsadée De Dietrich
- Goupillon PVC Ø 2 extrémités à picots
- Goupillon plat PVC Ø 55 x 35 mm sur tige torsadée
- Goupillon acier Ø 12 mm sur tige torsadée De Dietrich
- Goupillon diabolo Ø 80 mm sur tige torsadée

GOUPILLON NYLON Ø 25 LG 1 M POIGNÉE / CÂBLE ACIER PALAZZETTI
Réf. 1928

27,30 € HT

GOUPILLON NYLON Ø 36 MM POIGNÉE / CÂBLE ACIER PALAZZETTI
Réf. 1940

26,25 € HT

GOUPILLON NYLON 70X30 LG 1 M POIGNÉE / CÂBLE ACIER PALAZZETTI
Réf. 1939

26,25 € HT

KIT 4 GOUPILLONS POÊLE À PELLET Ø 30 / 40 / 50 / 60
Réf. 1960

77,30 € HT

GOUPILLON DE DÉPOUSSIÉRAGE NYLON Ø 70
Réf. 1972

10,03 € HT

• HÉRISSONS

HÉRISSON PVC À RACCORD 12 X 175 FIL JAUNE (PENTALOBÉ)

Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
Réf. 1694FJ	*Réf. 1612FJ*	*Réf. 1872FJ*	*Réf. 1863FJ*	*Réf. 1613FJ*	*Réf. 1873FJ*	*Réf. 1614FJ*	*Réf. 1615FJ*
21,74 € HT	22,73 € HT	22,94 € HT	23,57 € HT	24,73 € HT	27,56 € HT	31,19 € HT	40,43 € HT

L400 x200	L300 x200
Réf. 1642	*Réf. 1854*
56,00 € HT	42,00 € HT

HÉRISSON PVC À RACCORD 12 X 175 FIL BLANC

Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
Réf. 1683	*Réf. 1611*	*Réf. 1694*	*Réf. 1612*	*Réf. 1872*	*Réf. 1863*	*Réf. 1613*	*Réf. 1864*	*Réf. 1614*	*Réf. 1615*
14,60 € HT	15,96 € HT	20,27 € HT	18,38 € HT	20,42 € HT	22,31 € HT	20,27 € HT	23,94 € HT	23,42 € HT	27,20 € HT
Ø DE FIL	0,8	1,2	0,80	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5

HÉRISSON EN ACIER

Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Réf. 1602	*Réf. 1603*	*Réf. 1604*	*Réf. 1605*	*Réf. 1606*
14,39 € HT	15,17 € HT	16,28 € HT	18,06 € HT	19,95 € HT

L 200 x l 200	L 250 x l 250
Réf. 1665	*Réf. 1609*
26,51 € HT	27,77 € HT

L 300 x l 200	L 400 x l 200
Réf. 1677	*Réf. 1654*
41,69 € HT	43,21 € HT

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

FIL HAUTE TEMPÉRATURE GAMME FOUR DE BOULANGER ET FOUR À PIZZA

Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Réf. 1611HT	*Réf. 1694HT*	*Réf. 1612HT*	*Réf. 1863HT*	*Réf. 1613HT*	*Réf. 1873HT*	*Réf. 1614HT*
26,46 € HT	28,56 € HT	31,76 € HT	32,50 € HT	38,06 € HT	40,22 € HT	42,32 € HT

GARNISSAGE	Hérisson fabriqué avec un fil haute température, raccord 12 x 175 et une boule bakélite. Conçu pour le ramonage des conduits de four à pizza ou four de boulanger encore chaud. Résiste à 200°C pendant 10'

• KITS DE RAMONAGE

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

JAUNE *Réf. 1401*

203,55 € HT

	CONDUITS GAZ ET TUBAGE
Raccord	12 x 175
Composition	• 6 cannes, Ø 9 mm, lg 1,50 m

JAUNE AUTO *Réf. 1595*

307,00 € HT

	CONDUITS GAZ ET TUBAGE
Raccord	Automatique
Composition	• 5 cannes automatiques Ø 9 mm, lg 1,50 m • 1 canne porteuse; Ø 9 mm de départ, lg 1,50 m

VERT *Réf. 1585*

115,00 € HT

	CONDUITS FIOUL BOIS - CHARBON
Raccord	12 x 175
Composition	• 6 cannes, Ø 20 mm, lg 1,50 m • 1 câble de départ, lg 200 mm

GRIS AUTO *Réf. 1586*

355,00 € HT

	CONDUITS FIOUL BOIS - CHARBON
Raccord	Automatique
Composition	• 5 cannes automatiques , Ø 20 mm, lg 1,50 m • 1 canne porteuse, Ø 20 mm , de départ, lg 1,50 m • 1 câble de départ , lg 200 mm

MAUVE *Réf. 1588*

328,00 € HT

	CONDUITS FIOUL BOIS - CHARBON
Raccord	12 x 175
Composition	• 6 cannes fibre à mémoire Ø 20 mm, lg 1,50 m • 1 câble de départ lg 200 mm

MAUVE AUTO *Réf. 1589*

478,00 € HT

	CONDUITS FIOUL BOIS - CHARBON
Raccord	Automatique
Composition	• 5 cannes automatiques Ø 20 mm lg 1,50 m • 1 canne porteuse Ø 20 mm de départ, lg 1,50 m • 1 câble de départ lg 200 mm

BLEU *Réf. 1587*

292,00 € HT

	CHEMINÉES DE CAMPAGNE
Raccord	12 x 175
Composition	• 6 cannes fibre rigide, Ø 20 mm lg 1,50 m

BLEU AUTO *Réf. 1591*

420,00 € HT

	CHEMINÉES DE CAMPAGNE
Raccord	Automatique
Composition	• 5 cannes automatiques Ø 20 mm lg 1,50 m • 1 canne porteuse Ø 20 mm de départlg 1,50 m

KIT CANNE ACIER

Réf. 1584

670,00 € HT

Composé de :
- Raccord 18 x 350 F / 12 x 175 M
- 9 cannes acier Ø 30 mm Lg 1 m
- 1 adaptable pour liaison entre le rotonet
- 1 sacoche de transport

Poids net : 8,73 kg

Pour cheminée de campagne.



ÉTUI SOUPLE POUR CANNES DE RAMONAGE

Réf. 1590

64,00 € HT

Peut recevoir des cannes d'une longueur maximum de 1,50 m.
Équipé d'une sangle de transport et d'un fond renforcé.

• DÉROULEURS

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

Réf. 2091KITHOR

Réf.2095NMKITHOR

	FLEXONET 15/5 *Réf. 2091*	FLEXONET 15/5 *Réf. 2091KITHOR*	FLEXONET 15/7 NM *Réf. 2095NM*	FLEXONET 15/7 NM *Réf. 2095NMKITHOR*	FLEXONET 20/9 *Réf. 2099*	FLEXONET 20/11 NM *Réf. 2100NM*
	170,00 € HT	205,00 € HT	225,00 € HT	255,00 € HT	407,00 € HT	705,00 € HT
RACCORD	5 x 80		5 x 80 & 12 x 175		12 x 175	12 x 175
LONGUEUR FIBRE	15		15		20	20
Ø FIBRE	5		7		9	11
TYPES D'APPLICATIONS	de Ø 80 mm à Ø 150 mm		de Ø 80 mm à Ø 200 mm		de Ø 100 mm à Ø 200 mm	de Ø 100 mm à Ø 400 mm
DIMENSIONS EN MM	280 x 280 x 40		615 x 220 x 720		740 x 277 x 720	870 x 810 x 400
LIVRÉ AVEC	• Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130	• Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • kit flexonet horizontal (réf 2090)	• Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • Raccord d'adaptation M5 x 80 vers M12 x 175	• Hérissons PVC Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 • Raccord d'adaptation M5 x 80 vers M12 x 175 • kit flexonet horizontal (réf 2090)		
POIDS EN KG	1		3		7	12

KIT 3 BROSSES PVC M5X80

Réf. 2091 KIT BROSSE

23,00 € HT

Kit de 3 brosses en Ø 80, Ø 111 et Ø 130 pour :
Flexonet 15/5 (Réf 2091)
Flexonet 15/7 (Réf 2095NM)
Kit ramonage conduit (Réf 1335, Réf 1336, Réf 1337)

KIT FLEXONET HORIZONTAL

Réf. 2090

37,75 € HT

Kit pour poser et utiliser
les flexonet 15/5 et Flexonet 15/7 au sol.

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

• CAPTEURS DE SUIES - NOUVELLE FABRICATION

CAPTE SUIES CYLINDRIQUE SPÉCIAL POÊLE À GRANULE

Réf. 1312

309,00 € HT

- Diamètre de 80 à 100 mm
- Raccordement sur flexible Ø 32 et Ø 40 mm
- Passage de canne Ø 5 mm et Ø 7 mm

Voir Flexible Aspirateur (Réf. 1244) Spécial Poêle à Pellet

CAPTE SUIES FOYER

Réf. 1314KIT2

175,00 € HT

Se compose de : 1 Capte suie foyer
• Bâche transparente • Jeux d'aimant

Capte suie pour foyer à pellet et à bois métallique. Il vous permettra de créer l'étanchéité du foyer grâce à la bâche et les aimants (kit 2), de brancher votre aspirateur (flexible Ø 40 ou 50 mm) et de passer vos cannes (passage Ø 26 mm maxi).

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

CAPTE SUIES CONIQUE

Réf. 1310 • Ø 200 mm

244,00 € HT

Réf. 1311 • Ø 300 mm

269,00 € HT

- Raccordement sur flexible Ø 40 et Ø 50 mm
- Passage de canne Ø 20 mm
- Blocage par ressort

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

CAPTE SUIES PLAT SPÉCIAL POÊLE À GRANULE HAUTEUR DE PASSAGE RÉDUITE

Réf. 1313

156,00 € HT

- Diamètre de 80 à 100 mm
- Raccordement sur flexible Ø 32 et Ø 40 mm

• DÉBISTRAGE ET INSPECTION

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

KIT ROTOFLEX DIAM. Ø 8

Réf. 1495

532,00 € HT

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 8 mm LG 1 m • Réf. 1497
- 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 8 mm • Réf. 1495ACC001
- 2 adaptables perceuse / Canne ROTOFLEX • Réf. 1486
- 12 m de fibre carrée de 2 mm • Réf. 1495ACC002
- 1 sacoche de transport • Réf. 1489
- Conseillé pour conduits de poêle à pellet Ø 80 à 150 mm

KIT ROTOFLEX DIAM. Ø 12

Réf. 1491

654,00 € HT

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 12 mm LG 1 m • Réf. 1485
- 1 tête pour ROTOFLEX • Réf. 1487
- 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 12 mm • Réf. 1491ACC001
- 2 adaptables perceuse / Canne ROTOFLEX • Réf. 1486
- 12 m de fibre carrée de 3 mm • Réf. 1491ACC002
- 1 sacoche de transport • Réf. 1489
- Conseillé pour conduits tubés Ø 100 à 250 mm

KIT ROTOFLEX DIAM. Ø 18

Réf. 1496

660,00 € HT

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 18 mm LG 1 m • Réf. 1498
- 1 tête acier à chaîne ROTOFLEX Ø 18 mm • Réf. 1496ACC002
- 1 tête pour ROTOFLEX • Réf. 1487
- 2 adaptables perceuse / Canne ROTOFLEX • Réf. 1486
- 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 18 mm • Réf. 1496ACC001
- 1 câble à monter sur la tête Réf. 1487 • Réf. 1487ACC001
- 12 m de fibre carrée de 3 mm • Réf. 1491ACC002
- 1 sacoche de transport • Réf. 1489
- Conseillé pour conduits maçonnés/tubés Ø 100 à 250 mm

TRIPODE GUIDE DE CANNE

Réf. 2010

231,00 € HT

Ce matériel vous permet de supporter, maintenir le kit cheminée de campagne (canne acier Ø 30 mm) et de guider la tête du Rotonet Roue électrique et pneumatique dans les conduits de fumées de grande section. Il s'insère dans les foyers de petites et grandes dimensions.

RALLONGE DE 20 CM

MANILLE

Réf. 2001PD004

165,00 € HT

Se monte sur une tête de Rotonet Roue électrique ou Pneumatique.
Permet de guider la tête dans les conduits de fumées de grandes sections.

NOUVELLE FABRICATION

UNE MANILLE OFFERTE
POUR L'ACHAT D'UN ROTONET ROUE
Réf. 2001PD004

ROTONET ROUE DOUBLE SENS

Réf. 2001NM

4300,00 € HT

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

Appareil de débistrage, équipé d'un flexible d'une longueur de 15 m entraîné en rotation par un moteur électrique avec poulie à limiteur de couple.
Permet de débistrer les conduits bois et charbon à partir du Ø 150 mm par une action rotative de ses têtes à câbles ou à masselottes.

Équipé d'une tête porte-outils ***Réf. 2021***
+ 12 câbles à masselottes courts
+ 12 câbles à masselottes longs

KIT QUALIBOIS

Réf. 5170

380,00 € HT

Composition :
- 1 thermomètre infrarouge KANE INF165C
- 1 manomètre / déprimomètre KANE DPM + sonde
- 1 hygromètre KANE HC101

KIT QUALIBOIS PLUS

Réf. 5175

550,00 € HT

Composition :
- 1 thermomètre infrarouge KANE INF165C
- 1 manomètre / déprimomètre KANE DPM + sonde
- 1 hygromètre KANE HC101
- 1 détecteur monoxyde de carbone KANE 79

VISIOCONDUIT

Réf. 2500

2625,00 € HT

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

Caractéristiques :

- Poids / Dimensions de la mallette : 11 kg / 51 x 43 x18 cm
- Poids / Dimension de la caméra : Ø 60 mm x 135 mm / 344 g
- Ecran LCD 7" 0,38 Mégapixels
- Enregistrement : Audio / Photo / Vidéo (JPEG/AVI)
- Ports : 1 x USB, 1 x SD, 1 x Entrée Vidéo, 1 x Sortie Vidéo
- Indicateurs de charge
- Autonomie : ≥ 4 h
- Affichage batterie, date et heure
- Boîtier de commandes multifonction
- Tête caméra corps aluminium Ø 60 mm
- Résolution : 0,5 mégapixel
- Distance focale : 10 à 20 cm, réglable
- Mise au point : réglable
- Intensité : réglable
- Tête caméra : Rotative 360° / Orientable 180°
- Rétroéclairage : 18 LEDS réglables
- Température de Service : -20° C à 55° C.

Composition :

- 1 chargeur adaptateur secteur
- 1 câble de connexion
- 1 support de tête
- 20 m de câble
- 4 dômes acryliques
- 2 cages de protection en acier
- Mallette de transport compacte
- 1 télécommande DVR
- 1 adaptable M 12x175 / M10x150
- 1 adaptable F12x175 / F10x150

KIT TÊTE ÉTANCHE POUR REF 2500

Réf. 2502

905,00 € HT

Composé de :

- 1 tête étanche
- Dérouleur avec fibre longueur 40 m
- Câble 3 m

DÉTECTEUR TÊTE DE CAMERA

Réf. 2503

1390,50 € HT

Permet de détecter une tête de caméra ayant rencontré une anomalie dans une canalisation.
Vous évite les gros travaux.

- Fréquences de réception : 50 Hz, 512 Hz, 1 kHz, 33 kHz, 83 kHz
- Indice de protection : IP54
- Écran : 3.5" LCD, rétro-éclairage
- Distance de détection : 0 - 6 m
- Alimentation : batterie Li-Ion intégrée, 7,4 V

KIT TÊTE ROTATIVE POUR RÉF 2508

Réf. 2501

1765,00 € HT

Le Kit permet de transformer votre caméra de contrôle.

Réf. 2508 en caméra à tête orientable rotative.

La mallette est composée de :

- 1 boîtier de commande multifonction
- 1 câble de 20 m
- 1 câble de connexion au moniteur
- 1 support de tête
- 1 tête de caméra complète
- 1 dôme acrylique et 1 cage de protection en acier
- 2 adaptables pour monter sur des cannes de ramonage

CAMERA D'INSPECTION DE CONDUITS DN 40-DN125

Réf. 2505

2500,00 € HT

- Joysticks : Pilotage de caméra/robot
- Câble : Ø 6mm x 40 m
- Tête caméra HD Ø 23 mm x 136 mm

Descriptions :

Cette caméra permet une inspection optimale des canalisations de DN40 à DN125 grâce à sa tête de caméra Full HD de Ø23 mm et à son écran de 8 pouces, équipé d'un zoom électronique 8×.
Il est possible d'enregistrer des vidéos et des photos sur la tablette, légère et amovible. Grâce à une application dédiée, les images peuvent être visualisées en temps réel sur votre smartphone et y être sauvegardées.

Sa structure compacte et légère en fait un partenaire idéal pour un transport facile, partout où vous en avez besoin.

CAMÉRA DE CONTRÔLE

Réf. 2508

1640,00 € HT

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

Longueur de fibre 40 mètres

Composé de :

- 1 tête ø 23 mm
- Écran couleur 16/9
- Enregistrement photo et vidéo

FLIR ONE EDGE PRO

Réf. 2560 - Flir One Pro

499,00 € HT

La FLIR ONE Edge Pro innovante se connecte sans fil à votre périphérique mobile pour vous permettre d'inspecter facilement les cibles hors de portée, ou fixez-la sur votre téléphone ou tablette pour un fonctionnement d'une seule main.

En combinant VividIR™ et FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale), vous pouvez prendre des images thermiques nettes depuis n'importe quelle position ou angle avec une prise en main naturelle.

FLIR Ignite™ vous permet de télécharger instantanément des images et des vidéos depuis votre FLIR ONE Edge Pro vers le cloud où vous pouvez modifier, organiser, stocker et partager des données. Compatible avec les smartphones et tablettes iOS et Android, la FLIR ONE Edge Pro peut être utilisée sans limitation, quel que soit l'opérateur, le système d'exploitation ou les futures mises à niveau des appareils intelligents.

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

FLIR C5

Réf. 2593

739,00 € HT

- Résolution IR : 160 x 120 (19 200 pixels)
- Sensibilité thermique : inférieur à 0,07° C
- Champ de vision : 54° x 42°
- Écran : Écran tactile PCAP de 3,5"
- Interfaces de communication : Wi-Fi, USB 2.0, connecteur type USB-C

Avec cette caméra en poche, vous pourrez à tout moment détecter les fusibles anormalement chauds, les défauts d'isolation, les problèmes de plomberie et autres problèmes thermiques.

Identifiez facilement les problèmes cachés avec la caméra thermique de 160 x 120 (19 200 pixels), la technologie MSX (imagerie dynamique multispectrale), la caméra visuelle de 5 mégapixels et la lampe témoin LED.

La C5 télécharge et stocke automatiquement vos images sur le Cloud FLIR IgniteTM où vous pouvez organiser et sauvegarder les fichiers. Partagez ensuite instantanément vos images avec les clients ou créez des rapports professionnels qui documentent le problème et les réparations nécessaires.

Elle dispose également d'un grand écran 3,5" et d'une fonction de recherche de points chauds et froids simultanés.

CAMÉRA CONTRÔLE ENDOSCOPE BR450W-D

Réf. 2566

229,00 € HT

L'endoscope BR450W-D est polyvalent, robuste, léger et fiable. Identifiez, documentez et partagez avec une vue latérale, des clichés instantanés et un recodage vidéo/audio.

Utilisez l'application Extech ExView pour iOs et Android sur votre appareil mobile pour contrôlez l'endoscope vidéo sans fil, capturer des images, des vidéos sur votre tablette ou smartphone.

Idéal pour vos inspections de bâtiments (CVC, canalisations, câblage, lutte antiparasitaire).

Résolution HD de 1280 × 720

Caméra 5,5 mm à double vue sur une sonde de 1,5 m

Fonctionnement sur batterie longue durée de 5 heures

Indice de protection IP67

Contrôle de la luminosité des LED

• CONTRÔLE DE COMBUSTION DES BRÛLEURS

KANE 358

Réf. 5194

819,00 € HT

KANE 358 KIT PRO

Réf. 5195

1078,00 € HT

- Commutateur rotatif & 6 lignes d'affichage
- Module sans fils en option
- Connexion à l'application KANE LIVE
- Pause des données, mémoire & impression sur l'imprimante optionnelle
- Édition de rapport : combustion & température
- Chargeur USB
- 10 ans de garantie "All inclusive" lorsque l'appareil revient annuellement chez KANE

Fonctionnalités :
- Analyseur de combustion avec mesure directe de l'O2, CO et protection de la cellule CO • Analyseur pour les applications domestiques
- Utilisation facile grâce au commutateur rotatif
- Pompe de protection de la cellule CO
- Cellule CO compensée en Hydrogène (H2) - Mélange jusque 20%
- Edition des attestations d'entretien

Applications :
• Installer & entretenir les installations gaz et fioul • Réglages de combustion
• Contrôle du rendement de la chaudière

Mesure :
• CO : 0-2,000ppm / O2 : 0-21% • Température différentielle
• Mesure de pression différentielle haute précision +/- 80mbar

Calculs :
• CO2 0-20% • Ratio CO/CO2 • Excès d'air • Rendement de combustion

Combustibles :
• Gaz Naturel • Fioul Dom • Butane • Pellets • GPL • Propane

KANE 358 (réf. 5194) fourni avec : 1 analyseur • 1 sonde • 1 connecteur de pression • 1 chargeur USB • 1 sacoche • 1 certificat de calibration

KANE 358 Kit Pro (réf. 5195) fourni avec : 1 analyseur • 1 sonde • 1 connecteur de pression • 1 chargeur USB • 1 sacoche • 1 certificat de calibration • 1 imprimante

Extension de garantie 10 ans si l'analyseur est entretenu annuellement chez KANE

KANE DPM

Réf. 5026

205,00 € HT

Manomètre/ Déprimomètre numérique différentiel

Caractéristiques :
• Simple d'utilisation • Gamme de mesure : +/- 150 mbar
• Compensation en température pour une meilleure précision
• Grand écran rétro-éclairé • Gaine de protection

Applications
• Mesure pression gaz • Tirage cheminée

Fourni avec : 1 flexible avec sonde.

HYGROMÈTRE

Réf. 5133NM

25,00 € HT

L'hygromètre 5133NM est prévu pour la mesure de l'humidité dans le bois le papier et les murs de construction, écran LCD haute lisibilité rétroéclairé

Caractéristiques :
• Écran avec éclairage
• Mesure bois 4-75%
• Mesure papier 4-90%
• Mesure mur 2-24%
• Précision +/-0.5%

KANE 458S KIT PRO

Réf. 5163OP2

1399,00 € HT

- Appareil polyvalent : Combustion - Pression gaz/tirage Température différentielle CO ambiant - Étanchéité des installations gaz (kit AAKT04 en option) - Impression des attestations d'entretien
- Cadran rotatif et affichage 6 lignes
- Conservation des données, enregistrement et impression à l'aide d'une imprimante (en option)
- Garantie de 10 ans «All inclusive», si l'analyseur est entretenu chaque année par KANE.

Fonctionnalité :
• Analyseur de combustion avec mesure directe du CO & CO2
• Conception moderne et simple d'utilisation
• Cellules hautes technologies
• Module Bluetooth et protection de la cellule CO en standard
• Cellule compensé en hydrogène H2 • Impression directe ou sur Smartphone Android des attestations d'entretien

Mesures :
• Mesure directe du CO2 par capteur infrarouge 0-20% / CO 0-10 000 ppm
• Température différentielle
• Mano/déprimomètre haute résolution +/- 80 mbar
• Cellule O2 0-21% (option)
• Cellule NO 0-600 ppm (option)

Calculs :
• O2 • Ration CO/CO2 • Excès d'air • Rendement de combustion

Combustibles :
• Gaz Naturel • Fioul Domestique • Butane • Pellets • GPL • Propane

Fourni avec : Analyseur • Sonde • Connecteur de pression • Imprimante infrarouge • Chargeur USB • Guide rapide d'utilisation et certificat de calibration • Valise

DÉCOUVREZ LE PRODUIT **EN VIDÉO**

KANE HYGROMÈTRE HC101

Réf. 5185

73,00 € HT

L'hygromètre HC101 est prévu pour la mesure de l'humidité dans le bois et les matériaux de construction.

L'humidité peut être mesurée, par exemple, sur du bois, du papier, du carton, du ciment, du béton et du plâtre.

De plus, l'appareil affichera la température de la pièce en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Caractéristiques :
• Écran avec éclairage
• Mesure bois 6-44%
• Matériaux de construction 0.2-2%
• Température 0-40°C
• Précision bois +/-2%
• Précision matériaux de constructions +/-0.1%
• Indicateur de batterie

• PRODUITS

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

INSERT 9

Réf. 3276

9,66 € HT — 750 ml

NOUVELLE TÊTE MOUSSE

Nettoyant de vitre d'insert de poêle et de cheminée.
Nettoyant de suies et de goudrons sur les vitres des poêles et des cheminées ainsi que les vitres d'inserts.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PAT 610

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3041

17,85 € HT — 750 ml

PAT 600

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3042

43,58 € HT — 2 litres

Produit de nettoyage de chaudière murale gaz (sauf alu silicium) .
Destiné à réduire et éliminer les dépôts formés sans démontage du corps de chauffe. Inox.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PAT 410

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3009

16,76 € HT — 750 ml

PAT 400

CONCENTRÉ

Réf. 3005

52,99 € HT — 2 litres

Produit de ramonage de chaudière fioul domestique.
Solution liquide à pulvériser sur les résidus (carbone et sulfates) provenant de la combustion du fioul domestique, pour faciliter leur décrochement pour l'élimination.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PNB17 NF

Réf. 3050

29,66 € HT — 2 litres

Réf. 3051

62,79 € HT — 5 litres

Produit dégraissant nettoyant brûleur.
Dégraissant diélectrique pour brûleur. Utilisation au pinceau et au pulvérisateur. Peut être utilisé avec le pulvérisateur PP 1,5 l IK HC (dégraissant) Réf : 833620.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PAT 310

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3015

16,76 € HT — 750 ml

PAT 300

CONCENTRÉ

Réf. 3012

43,26 € HT — 2 litres

Produit de dégoudronnage pour chaudière fioul.
Destiné à faciliter l'élimination de formation de goudron parfois difficile ou même impossible dans certaines parties de la chaudière fioul.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PAT 710

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3020

16,30 € HT — 750 ml

PAT 700

CONCENTRÉ

Réf. 3021

23,58 € HT — 2 litres

Produit nettoyant de corps de chauffe en aluminium silicium et inox.
Produit qui viendra dissoudre les oxydes d'alumines qui viennent s'accrocher sur les parois du corps de chauffe.
Peut être utilisé avec le pulvérisateur PP 1,5 l FOAM (mousse) Réf : 833615.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROXYL SUPER CLEAN

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3334

16,60 € HT — 750 ml

PROXYL SUPER CLEAN

CONCENTRÉ

Réf. 3330

23,10 € HT — 2 litres

Nettoyant de surface.
Destiné à éliminer les crasses et les corps gras sur les supports : mécanique, carrosserie, plastique, peinture, revêtement sol...
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

BISTRE A9

LE SACHET

Réf. 3250

9,45 € HT — 450 g

BISTRE A9

LE POT

Réf. 3260

12,60 € HT — 1 Kg

Produit d'entretien des cheminées bois charbon.
Ramonage chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons.
Curatif : sachet de 450 g. Préventif : pot de 1kg.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PELLET A9

Réf. 3280

12,08 € HT — 3X 40 g

ÉCONOMIQUE
3 SACHETS POUR 3 MOIS D'ENTRETIEN

Produit d'entretien de poêle et chaudières à Pellet.
Il évite les dépôts de suie et décolle les poussières de bois. Ce traitement est à préparer soi-même. Le pot contient 3 sachets de 40 gr qui correspondent à 3 mois d'entretien.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

• PRODUITS

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

PULVÉRISATEUR PP 1,5 L IK FOAM (MOUSSE)

Réf. 3615

32,45 € HT

PULVÉRISATEUR PP 1,5 L IK HC (DÉGRAISSANT)

Réf. 3620

28,88 € HT

KIT NETTOYAGE DE CORPS DE CHAUFFE (ALUMINIUM SILICIUM ET INOX)

Réf. 3025

77,85 € HT

Poids	0,650 kg	0,650 kg
Résistance	Aux produits détergents et de nettoyage	Aux huiles, aux hydrocarbures et aux solvants
Buses	Type Éventail	Conique réglable
Compatibilité	Compatible avec CLEAN net / PROXYL SUPER CLEAN / PROXYL ALCALIN / PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT PLUS / CLIMEX / VMC NET / PAT 700	Compatible avec PNB 17 / DIELEX
Accessoire en option	Rallonge 50 cm - Réf. 3617	-

Composition :
Pat 700 2 L - Réf. 3021
Pulvérisateur 1,5 L - Réf. 3615
Rallonge 50 cm - Réf. 3617
Brosse Convexe PVC - Réf. 1799

• ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION À VENTILATION ASSISTÉE

Équipements de protection des voies respiratoires alimentés par un électro-ventilateur qui, combiné avec le masque, injecte de l'air purifié par des filtres convenablement choisis.
Équipé d'une batterie rechargeable, de deux filtres antipoussières ou combinés (P3 ou A2B2P3 en option), 2 connexions EN 148-1 et d'une ceinture-dossard ergonomique rembourrée pour plus de confort.
Le groupe ventilateur actionné par un micro-moteur électrique est contenu dans un boîtier en matières plastique antichoc.
L'unité est dotée d'une alarme acoustique qui s'active quand le débit descend au-dessous de 120l/min.

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

ENSEMBLE CAGOULE Z-LINK + KIT VENTILATION ASSISTÉE PX5

Réf. 6050

1493,50 € HT

Le PSX redéfinit ce que signifie un appareil respiratoire de ventilation assistée. Il ne pèse que 1,16 kg avec la cartouche filtre/HEPA installée. Le PSX vous permet de profiter davantage de votre journée en réduisant les effets de la fatigue. Le PSX propose 3 vitesses de réglages du ventilateur afin que vous puissiez adapter le débit d'air.

Composé de : 1 unité Filtrante PX5
• 1 ceinture (facile à nettoyer)
• 1 support de ceinture • 1 testeur de débit
• 1 batterie Rechargeable sur un Bloc de Chargement
• 1 filtre à particules PX5 P3 (réf. 6050PD008)
• 1 préfiltre - paquet de 10 pcs - (réf. 6050PD009)
• 1 écran de sécurité • 1 joint facial Tychem®
• 1 tuyau Respiratoire PX5®
Option : sacoche de transport (réf.6050PD004)

MASQUE VENTILATION ASSISTÉE + CHARGEUR CLASSE 2

Réf. 6025

790,00 € HT

Poids :
Environ 2,2 kg avec filtres P3
Environ 2,6 kg avec A2B2P3

LIVRÉ AVEC 2 CARTOUCHES RÉF 6026

Le masque est équipé d'un écran panoramique en polycarbonate qui procure un large champs de vision.
Le jeu de brides à cinq bras permet un réglage rapide ainsi qu'un port confortable.
Respirateur complet de Classe TM3 suivant la norme EN 12942 :1998/A1 :2002/A2 :2006.
Conforme à la directive 89/686/CEE (EPI).

Composé de : 1 électro ventilateur réglable : flux de 130 l/min pour l'emploi avec les filtres A2B2P3 et flux de 170 l/min pour l'emploi des filtres P3.
Livré avec : raccord pour le tuyau d'alimentation en air, ceinture et coussinet.

• ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

MASQUE FACIAL ELIPSE AVEC FILTRE P3 RD

Réf. 6035

145,00 € HT

Protection des poussières
Norme masque : EN 136 : 1998 - CE7 91284
Norme filtre : EN143 : 2021/EN14387 : 2004+AI/2008 CE 708716
Composé de : 1 masque facial équipé de filtre P3
Option : Réf. 6035PD001 Sacoche
Fiche technique sur demande

MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3 NR

Réf. 6011Q20

LES 20

45,00 € HT

Léger et résistant à l'humidité équipé d'une soupape d'expiration, classe de protection FFP3.

KIT DEMI MASQUE ELIPSE

Réf. 6046

46,65 € HT

Composé de :
1 demi-masque Elipse équipé de filtres P3 RD (réf.6049)
- 1 sacoche (réf. 6047PD001)
- 1 paire de filtres supplémentaires (réf.6049)

MASQUE ELIPSE INTEGRA AVEC FILTRE P3 RD

Réf. 6048

53,75 € HT

Modèle compact, léger et flexible. Sangle légère et anti-dérapante qui est facilement ajustable en 4 positions pour un meilleur confort et pour permettre une utilisation en toute sécurité même dans des conditions d'humidité faible ou élevée. Fiche Technique disponible sur simple demande.
Option : 1 pochette de 10 films pelables (réf.6048PD002) + sacoche

MASQUE INTÉGRAL SANS FILTRE CLASSE 3

Réf. 6023

95,00 € HT

Poids : Environ 630 gr
Masque complet à pression négative avec raccord 148-1.

Jupe extérieure avec double lèvre d'étanchéité, ergonomique et à soufflet.

Oculaire à grand champs visuel, en polycarbonate, anti-rayure et anti-solvant.

Masque complet de Classe 3 suivant la norme EN 136 : 1998 et conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/425.
S'utilise avec la réf. 6026 ou 6027

LIVRÉ AVEC 1 CARTOUCHE RÉF 6026

CARTOUCHE FILTRE POUSSIÈRE

Réf. 6026

18,70 € HT

Filtre à particules à pas de vis standard EN 148-1 pour poussières, fumées, brouillards.
Résistance respiratoire à 30l/min : 0,5 mbar / à 95 l/min : 1,7 bar.
Filtre conforme à la directive 89/686/CEE (EPI).
Classe P3 R suivant norme EN 14387 : 2004 (+EN 143 :2000 + A1 :2006)

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène < 17 % en volume et en présence de gaz ou vapeurs.

CARTOUCHE FILTRE CHIMIQUE A2B2P3RD

Réf. 6027

PAR 4

65,41 € HT

Filtre combiné à pas de vis standard EN 148-1 pour vapeurs organiques à point d'ébullition > 65°C (A), gaz et vapeurs inorganiques, poussières, fumées, brouillards, particules aérosols solides et liquides telles que : le chlore, l'hydrogène sulfure (B), acide chlorhydrique et acide cyanhydrique.

Filtre conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016/425.

Filtre combiné de classe 2 pour la partie à gaz et de classe P3 R pour la partie à particules selon la norme EN 14387 :2004 + A1 :2008.

• ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

GANTS ANTI-COUPURES

Réf. 6007

11,00 € HT

Gant tricoté sans couture en fibre HPPE et fibre de verre mouchetée noire, poignet élastiqué, enduction mousse nitrile noire sur la paume et les extrémités des doigts, dos de main aéré.

Excellente dextérité, bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très grand confort et souplesse.

Catégories II risque mécaniques 4 5 4 3 (ACDP)

GANTS JETABLES NITRILE

Réf. 6010

13,25 € HT

Boîte de 100 - L'original
Taille S, M, L et XL

GANTS JETABLES NITRILE LONG

Réf. 6010LONG

19,00 € HT

Boîte de 100 - L'original
Taille S, M, L et XL
Gant plus long 30 cm minimum

GANTS JETABLES NITRILE PLUS

Réf. 6010PLUS

12,00 € HT

Boîte de 50 - L'original
Taille S, M, L et XL
Encore plus résistant, plus de poids matière et un meilleur grip

TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Réf. 6036 • PM 20x40

23,15 € HT

TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Réf. 6037 • GM 36x55

30,87 € HT

POLO RAMONEUR PROFESSIONNEL

Réf. 6045

35,00 € HT

Polo sans manche noir
• 100 % coton • Floqué dos
• Brodé cœur
Taille : M/L/XL/XXL/XXXL
(Taille à préciser sur votre commande)

CASQUETTE

Réf. 6040

17,50 € HT

Casquette 100 % coton
• Lavage à la main
Brodé avant et arrière
• Taille unique
Convient à toutes les tailles de tour de tête
Réglage à l'arrière par velcro

• ÉCLAIRAGE

LAMPE DE TRAVAIL À LED AIMANTÉ, FLEXIBLE ET ORIENTABLE À 360° SUR PIEDS

Réf. 5095

56,24 € HT

- Lumière principale réglable : 50-500 lumens
- Lumière supérieure : 120 lumens
- Autonomie : Lumière torche : 9 h

Lumière principale jusqu'à 16h (selon intensité)

- Rechargeable
- Batterie Lithium-Ion 3,7 / 2600 mAh
- Poids : 0,29 kg

LAMPE DE TRAVAIL À LED AIMANTÉ ORIENTABLE À 360°

Réf. 5096

45,32 € HT

- Matière : nylon et caoutchouc
- Capacité :
  Lumière principale : 260 lumens 5500K/80Cri
  Lumière de poche : 1 w power LED
- Batterie : lithium-ion 3.7 V / 2600 mAh
- Chargeur : 230 V
- Temps de charge : 4 à 5 heures
- Autonomie : Lumière torche 6 heures
  Lumière principale réglable entre 2h30
- Indicateur de charge
- Dimensions : H 243 mm - Ø 52 mm • Poids : 0,265 kg

LAMPE FRONTALE PROFESSIONNELLE

Réf. 5098

30,90 € HT

- Matière : Silicone
- Capacité de la lumière : 350 lumens
- Batterie : lithium-ion 1200 mAh
- Positions : faible / fort
- Chargeur : 3,7 V - 8 W
- Dimensions : 40 x 44 x 54 mm
- Autonomie jusqu'à 6 h (selon intensité)
- Poids : 0,17 kg

La lampe frontale professionnelle peut être utilisée intensément grâce à la batterie rechargeable. Elle fonctionne en mode continu ou clignotant.

• PASTILLES FUMIGÈNES

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

KIT D'APPLICATION POUR CARTOUCHE FUMIGÈNE DANS SA VALISE

Réf. 5416

65,00 € HT

BOITE DE 10 PASTILLES FUMIGÈNE 18 M³

Réf. 5420

17,00 € HT

BOITE DE 100 PASTILLES FUMIGÈNE 18 M³

Réf. 5421

149,00 € HT

Les pastilles fumigènes sont à utiliser pour la détection de fuites et les tests d'étanchéités dans les conduits de cheminée, conduits de fumée, de ventilation mécanique et système d'aération.

• Volume de fumée : 18 m³ • Dimensions : Ø 25 mm x ht 18 mm • Poids net : 14 g la pastille

Couleur : Blanche • Durée émission : 40 secondes • Senteur : Papier brûlé • Péremption : 2 ans si stocké dans son emballage d'origine à température ambiante

DÉCOUVREZ LA GAMME **EN VIDÉO**

• PRODUITS

ATTESTATION D'ENTRETIEN ET/OU DE RAMONAGE POÊLE OU INSERT AIR HYDRO

Réf. 6103

13,00 € HT

Elaboré avec la FIPC
Conforme aux recommandations de l'ADEME
Carnet de 50 attestations de 3 volets Autocopiants
Points de contrôle :
• de l'ENTRETIEN : 21 obligatoires + 3 recommandés
• du RAMONAGE : 6 obligatoires + 4 recommandés
Conseils et informations sur :
• le bon usage de l'appareil • les améliorations possibles

CARNET DE RAMONAGE

Réf. 6099

12,40 € HT

50 feuilles autocopiantes en triple exemplaires, pour :
• Établir une facture de suite après votre intervention.
• Laisser à votre client un certificat de ramonage.
• Conserver une souche pour votre comptabilité.

ATTESTATION D'ENTRETIEN

GAZ
Réf. 6100
14,00 € HT

FIOUL
Réf. 6101
14,00 € HT

Carnet de 25 feuilles

TRAPPE DE RAMONAGE EN FONTE AVEC FERMETURE À VIS

	Réf. 5320	*Réf. 5321*	*Réf. 5322*
	63,00 € HT	**64,00 € HT**	**83,00 € HT**
Kg *Poids*	1,16 kg	1,36 kg	1,75 kg
Dimensions Ext.	160 x 200 mm	190 x 200 mm	220 x 220 mm
Dimensions Int.	130 x 160 mm	160 x 170 mm	180 x 180 mm

PLAQUE DE VERMICULITE 500 X 300 X 25

Réf. 5200

24,90 € HT

Permet de remettre à neuf un poêle en cas de fissure d'une plaque vermiculite d'origine. Elle offre une résistance accrue, une faible dilatation et un coefficient de conductivité très bas. Découpage facile

Caractéristiques :
• Isolant d'origine naturelle
• Resistance jusqu'à 1100° C
• Sans fibre d'amiante
• Densité 500kg/m³
• Dimensions 500x300x25 mm

À COMMANDER PAR 4

POIDS AUTOMATIQUE

Réf. 1790

105,00 € HT

• Poids : 2,8 kg
• Équipé d'un câble traversant coulissant
• Câble équipé pour hérissons
• Raccord 12 x 175
• 3 sangles fixées au poids reliées à un maillon rapide
• Maillon rapide adapté pour corde réf. 1625
• ***Avantage*** : Rapidité / Efficacité / Économie

TIRE GAINE POUR FLEXIBLE

DU Ø 100 À Ø 300 MM

Réf. 6060

240,00 € HT

Matériel développé pour monter les conduits de fumée (du Ø 100 au Ø 300) dans les conduits maçonnés.

ENSEMBLE MOUSQUETON CORDE CHANVRE

Réf. 1625

96,90 € HT

Longueur 25 m

GEL D'ATELIER POUR LE LAVAGE DES MAINS TRÈS SALES

GEL D'ATELIER

Réf. 3591

33,00 € HT

3 litres

Excellente tolérance cutanée.

LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3593

16,80 € HT x 80

• Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à usage unique. Polyvalentes, elles permettent le nettoyage efficace des mains, surfaces, outils, machines et objets, elles s'utilisent sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidus.
• Prêtes à l'emploi pour toute personne ne disposant pas d'un point d'eau à proximité elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boite. Ces lingettes permettent un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances.
• Lingettes double face très épaisses présentant :
- un côté orange et grattant très efficace pour les tâches tenaces,
- un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition.

Conforme au règlement cosmétique en vigueur (CE) n°1223/2009

DÉCOUVREZ
LES PRODUITS
EN VIDÉO

• PRODUITS

KIT RÉPARATION D'ÉTANCHÉITÉ D'INSERT

TRESSE RONDE Ø 6 MM
Réf. 2520
11,00 € HT

TRESSE RONDE Ø 8 MM
Réf. 2521
12,00 € HT

TRESSE RONDE Ø 12 MM
Réf. 2523
14,80 € HT

TRESSE RONDE Ø 10 MM
Réf. 2522
12,50 € HT

CORDON PLAT H3 X L15 MM
Réf. 2525
11,35 € HT

50 ml
Longueur 3 m

50 ml
Longueur 3 m

KIT D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE DE VERRE TRICOTÉE

TRESSE RONDE - 50 m

Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 15 mm
Réf. 2510	*Réf. 2511*	*Réf. 2512*	*Réf. 2513*	*Réf. 2514*
122,00 € HT	142,00 € HT	180,00 € HT	223,00 € HT	305,00 € HT

Ø 18 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Réf. 2526	*Réf. 2527*	*Réf. 2528*
336,00 € HT	510,00 € HT	720,00 € HT

CORDON PLAT AUTOCOLLANT - 50 m - Épaisseur 3 mm

l. 6 mm	l. 10 mm	l. 15 mm	l. 20 mm	l. 25 mm
Réf. 2515	*Réf. 2516*	*Réf. 2517*	*Réf. 2518*	*Réf. 2519*
142,00 € HT	122,00 € HT	123,00 € HT	142,00 € HT	200,00 € HT

l. = largeur

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

Réf. 6115 (lg. 50 mm)
8,60 € HT

Réf. 6117 (lg. 75 mm)
12,85 € HT

Réf. 6116 (lg. 63 mm)
10,75 € HT

- Largeur : 50 mm
- Forte résistance à la température
- Tenue en température : -20 à +110°C

GRAISSE HT

Réf. 2550
15,00 € HT

500 g
-20°C à 1100°C

Anti-corrosion : en protection chaine, équipement extérieur exposé à une atmosphère corrosive
Haute température : boulon, charnière, glissière soumise à une haute température
Températures d'utilisation :
-20°C à 1100°C en pointe

POT DE 500 GR AVEC PINCEAU APPLICATEUR.

MASTIC RÉFRACTAIRE

Réf. 2535
7,25 € HT

310 ml
1300°C
couleur noire

COLLE RÉFRACTAIRE

Réf. 2530
4,25 € HT

50 ml
1300°C
couleur Blanche

Réf. 2531
7,65 € HT

310 ml
1300°C
couleur Blanche

Adhérence immédiate, ne coule pas.

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS
EN VIDÉO

ENTRETIEN DU FEU



SUIVEZ L'ACTU **PROGALVA**

TUTOS • VIDÉOS • PROMOS • NOUVEAUTÉS • NEWSLETTERS

Linkedin | **Facebook** | **Progalva.com** | **YouTube** | **Instagram**

COMMERCIAUX

EST • BELGIQUE & LUXEMBOURG	Sébastien LHOMME	+33 06 08 23 73 60	slhomme@progalva.com
SUD-OUEST ANDORRE	Fabien TOMASSONI	06 08 51 75 67	ftomassoni@progalva.com
CENTRE	Jean-Michel BERTHELOT	06 80 84 65 71	jmberthelot@progalva.com
SUD-EST SUISSE	Frédéric DROCHON	+33 06 08 25 37 83	fdrochon@progalva.com
OUEST	Olivier BERNARD	06 08 51 45 53	obernard@progalva.com
VAL DE SEINE	Fabrice HALLIER	06 85 11 04 83	fhallier@progalva.com

ASSISTANTES COMMERCIALES

Marisa VALE DA EIRA (France) Alejandra OCHOA (Belgique et Luxembourg)	01 69 34 46 50	mvaledaeira@progalva.com export@progalva.com
Marisa VALE DA EIRA	01 69 34 46 50	mvaledaeira@progalva.com
Olivia Ribeiro	01 69 34 46 50	oribeiro@progalva.com
Christelle CALUZIO	01 69 34 46 50	ccaluzio@progalva.com

DIRECTION

- **Didier FOISSY** *dfoissy@progalva.com*
- **Valérie FITTAN** *vfittan@progalva.com*
- **Eric SULIO** *esulio@progalva.com*
- **Delphine MONTAGNE** *dmontagne@progalva.com*

COMPTABILITÉ CLIENTS

- **Valérie FITTAN**
  vfittan@progalva.com

ASSISTANCE TECHNIQUE TÉLÉPHONIQUE

- **Martial LESEURE**
  mleseure@progalva.com

SERVICES TECHNIQUES SAV

- **Laurent ALEXANDRE**
  lalexandre@progalva.com
- **Cyril Rousseau**
  atelier@progalva.com

PROGALVA ÉNERGIES
25, Route de Saulx-Les-Chartreux
91165 CHAMPLAN CEDEX - FRANCE
Tél. : 01 69 34 46 50 - Fax : 01 69 09 02 77
info@progalva.com - www.progalva.com

FABRICANT FRANÇAIS

PEFC 10-31-2036
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement
www.pefc-france.org

CRÉATION & RÉALISATION : AREV