

DU 20 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2026

PRÉPAREZ  
LES REMISES  
EN CHAUFFE

PROMO  
ENTRETIEN  
RAMONAGE



NOUVEAUTÉS 2026

### FLEXONET 12/12 ROTATIF À BATTERIE

Réf. 2110

917<sup>€ HT</sup>  
00

Appareil de ramonage rotatif autonome pour les conduits du Ø 60 au Ø 150.

#### Equipés de

- 2 batteries ion rechargeables
- 2 télécommandes
- 1 chargeur
- 1 roue sur châssis métallique avec câble acier rotatif 6/12mm lg 12 m
- 1 moteur de 35 N.m
- 5 hérissons PVC rac 5x80 (Ø80/111/130/139/153)



Option : Tête multibruns pour flexonet rotatif + 12 m de fibre carrée 2 mm

Réf. 2110ACC004

53<sup>€ HT</sup>  
00



### CAMERA CONNECTABLE DN 40 AU 130 MM

Réf. 2504

980<sup>€ HT</sup>  
00

Camera à jonc poussé portable qui a une structure légère et simple, son module WIFI et une application gratuite (iOS et Android), vous pouvez voir les images en direct sur votre smartphone ou tablette, les y sauvegarder, éditer les images en y ajoutant des textes ou des marquages dessins et les partager avec vos clients.

La tablette et ou le téléphone sur l'image ne sont pas inclus dans l'offre.



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO

Pilotage intégré  
Enregistrement de  
vidéos/photos  
Réglage de la luminosité



Compatibilité  
Smartphone/  
tablette  
IOS/Android

Jonc en fibre de verre  
Ø 5.2mm / 20m  
Comptage métrique

Tête caméra Full HD  
Ø 23 x 42 mm  
DN40 - DN125



LE MONDE DE LA MAINTENANCE  
EN GÉNIE CLIMATIQUE  
FABRICANT FRANÇAIS

## KOSMOS 4

Réf. 1065

130,00 € HT



|                                         |
|-----------------------------------------|
| Moteur 700 watts, direct, 220-240 volts |
| Dépression : 1600 mm/CE                 |
| Débit : 96 m³/h                         |
| Poids : 5 kg                            |
| Dimensions : 170 x 300 x 500 mm         |
| Filtre : HEPA                           |
| Sac filtre : Papier                     |
| Décibels : 80 dB                        |

Le Kosmos 4, léger et silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA, deviendra votre outil incontournable pour l'entretien des chaudières murales gaz. Il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières. Il est à utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières).

**Consommable :** Pochette de 10 sacs papier (Réf. 1066).

## KOSMOS 150

Réf. 1080

260,00 € HT



|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Moteur 800 watts, silencieux, direct, 220-240 volts |
| Dépression : 2600 mm/CE                             |
| Débit d'air : 200 m³/h                              |
| Poids : 6 kg                                        |
| Dimensions : 340 x 340 x 580 mm                     |
| Sac filtre : Polyester                              |
| Décibels : 72 dB                                    |

Aspirateur à poussière professionnel compact, simple d'utilisation et ergonomique grâce au porte-accessoires intégré au chariot. Il est possible de l'utiliser en double filtration en combinant le filtre polyester et le sac papier fourni. La haute qualité des matériaux utilisés garantit une durabilité maximale dans le temps.

**Consommable :** Pochette de 10 sacs papier (Réf. 1080ACC001).

**Fourni avec :** 1 flexible Ø 40 lg 3m (réf 1055) • 1 embout plat lg 300 mm (réf 1210) • sac filtre tissu (réf 1074)



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO

## KOSMOS 250

Réf. 1081

295,80 € HT



|                                      |
|--------------------------------------|
| Moteur 1300 watts, bypass, 230 volts |
| Dépression : 2200 mm/CE              |
| Débit : 180 m³/h                     |
| Poids : 7,5 kg                       |
| Dimensions : 340 x 340 x 720 mm      |
| Sac filtre : Polyester               |
| Décibels : 87 dB                     |

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon ainsi que divers travaux de nettoyage. Il est équipé d'une tête en polypropylène et d'une cuve en inox de 20 litres, d'un chariot en plastique renforcé. Il est équipé de 4 roulettes orientables.

**Fourni avec :** 1 flexible Ø 40 lg 3m (réf 1055) • 1 embout plat lg 300 mm (réf 1210) • sac filtre tissu (réf 1051)

**En option :** Kit accessoires (réf.1098) • Filtre incolmatable (réf.1099)

## KOSMOS 500C

Réf. 1083

570,00 € HT



|                                         |
|-----------------------------------------|
| 2 moteurs 1300 watts, bypass, 230 volts |
| Dépression : 2200 mm/CE                 |
| Débit : 360 m³/h                        |
| Poids : 19 kg                           |
| Dimensions : 500 x 500 x 930 mm         |
| Sac filtre : Polyester                  |
| Décibels : 87 dB                        |

Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon ainsi que divers travaux de nettoyage. Il est équipé d'une tête en polypropylène et d'une cuve en inox de 50 litres, d'un chariot en plastique renforcé. Il est équipé de 4 roulettes orientables.

**Fourni avec :** 1 flexible Ø 40 lg 3m (réf 1055) • 1 embout plat lg 300 mm (réf 1210) • sac filtre tissu (réf 1053)

**En option :** Kit accessoires (réf.1098) • Filtre incolmatable (réf.1109)

| SAC FILTRE PAPIER<br>KOSMOS 4 | SAC FILTRE<br>KOSMOS 150 | SAC FILTRE<br>KOSMOS 250 | SAC FILTRE<br>KOSMOS 500C |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Réf. 1066 X 10                | Réf. 1074                | Réf. 1051                | Réf. 1053                 |
| 15,50 € HT                    | 61,20 € HT               | 65,00 € HT               | 70,00 € HT                |
|                               |                          |                          |                           |

## SPIRO 250

Réf. 2120

475,00 € HT



Moteur 1300 watts, bypass  
220-240 volts  
Dépression : 2200 mm/CE  
Débit : 180 m³/h  
Poids : 10 kg  
Dimensions : 370 x 350 x 650 mm  
Sac filtre : Tissu (réf. 2120ACC001)  
Décibels : 65 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 25 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

**Fourni avec :** 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2120ACC001)

**En option :** • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1099)

## SPIRO 400

Réf. 2121

520,00 € HT



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO



Moteur 1300 watts, bypass  
220-240 volts  
Dépression : 2200 mm/CE  
Débit : 180 m³/h  
Poids : 11 kg  
Dimensions : 400 x 400 x 870 mm  
Sac filtre : Tissu (réf. 2121ACC001)  
Décibels : 65 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 40 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

**Fourni avec :** 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2121ACC001)

**En option :** • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1099)

## SPIRO 500C

Réf. 2122

685,00 € HT



2 Moteurs 1300 watts, bypass  
220-240 volts  
Dépression : 2200 mm/CE  
Débit : 360 m³/h  
Poids : 18 kg  
Dimensions : 470 x 470 x 930 mm  
Sac filtre tissu (réf. 2122ACC001)  
et Sac filtre incolmatable (réf. 1109)  
Décibels : 67 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 50 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

**Fourni avec :** 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2122ACC001)

**En option :** • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1109)

## SPIRO 500CB

Réf. 2123

710,00 € HT



2 Moteurs 1300 watts, bypass  
220-240 volts  
Dépression : 2200 mm/CE  
Débit : 360 m³/h  
Poids : 21 kg  
Dimensions : 650 x 590 x 1000 mm  
Sac filtre tissu (réf. 2122ACC001)  
et Sac filtre incolmatable (réf. 1109)  
Décibels : 67 dB

Aspirateur compact EAU et POUSSIÈRE. Il est doté d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inox de 50 litres, montée sur un chariot en tube acier peint le tout d'une très grande résistance. Monté sur un socle en tube acier peint. Tête antichoc. Cuve basculante facilitant la vidange des déchets et poussières. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage.

**Fourni avec :** 1 flexible Ø 40 3 m (réf. 1055) • 1 embout plat Lg 300 mm (réf. 1210) • 1 Sac filtre tissu (réf. 2122ACC001)

**En option :** • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1109)

## FLEXIBLE D'ASPIRATION

Réf. 1244

55,00 € HT

**Composé de :**  
• 1 adaptable pour flexible d'aspirateur en Ø 32 ou Ø 40 mm  
• 1 flexible Longueur 1 m Ø 14



## PANIER PORTE FLEXIBLE

Réf. 2420

52,50 € HT

pour les SPIRO 250 et 400



## PANIER PORTE FLEXIBLE

Réf. 2425

55,00 € HT

Pour SPIRO 500C et 500CB



| SAC FILTRE SPIRO 250                                      | SAC FILTRE SPIRO 400 | SAC FILTRE SPIRO 500C & 500CB                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réf. 2120ACC001                                           | Réf. 2121ACC001      | Réf. 2122ACC001                                              |
| 58,20 € HT                                                | 61,20 € HT           | 63,20 € HT                                                   |
| SAC FILTRE INCOLMATABLE POUR SPIRO 250 & 400 & KOSMOS 250 |                      | SAC FILTRE INCOLMATABLE POUR SPIRO 500C, 500CB & KOSMOS 500C |
| Réf. 1099                                                 |                      | Réf. 1109                                                    |
| 38,80 € HT                                                |                      | 44,00 € HT                                                   |



## NESO 8

Réf. 2070

97,00 € HT



Moteur 1000 watts, bypass, 220-240 volts

Dépression : 1700 mm/CE

Débit : 100 m³/h

Poids : 5 kg

Dimensions : 300 x 380 x 380 mm

Filtre : HEPA H14

Sac filtre : Papier

Décibels : 77 dB



Le Neso 8, le nouveau modèle compact et léger, équipé d'une bandoulière pour tenir à l'épaule, est parfaitement adapté pour l'aspiration et la soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales et gaz. Il est à utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières).

**Fourni avec :** 1 flexible de 2,5 m • 1 embout 32 mm • 1 suceur carrelage • 1 suceur plat combiné avec brosse • 1 cartouche filtre HEPA 14 • 1 sac papier.

**Consommable :** Pochette de 10 sacs papier Réf. 2070ACC001.



19,20 € HT

## NESO 10 SUR BATTERIE

Réf. 2069

Avec Batterie (Réf 2068ACC004)

+ Chargeur rapide (Réf 2068ACC002)

152,00 € HT



Moteur 1000 watts bypass

Dépression : 1100 mm/CE

Débit : 40 m³/h

Poids : 5 kg

Dimensions : 330 x 250 x 390 mm

Filtre : HEPA

Décibels : 79 dB



NESO 10 à batterie est un aspirateur souffleur eau et poussières à batterie. Pratique et facile à manipuler grâce à son utilisation sans fil, léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA. Compact, il est équipé d'une bandoulière pour tenir à l'épaule, parfaitement adapté pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières

**Fourni avec :** 1 flexible de 2m • 1 suceur carrelage • 1 suceur plat combiné avec brosse • 1 filtre HEPA (réf 2068ACC001)



DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO

En option :

**CHARGEUR RAPIDE**  
Réf. 2068ACC002

18,20 € HT

**CHARGEUR ULTRA RAPIDE**  
Réf. 2068ACC003

29,20 € HT

**BATTERIE 5 AH**  
Réf. 2068ACC004

73,50 € HT

## SPIRO 2000

Réf. 2124

1575,00 € HT



3 moteurs 3500 watts, bypass 220-240 V

Dépression : 2400 mm/CE

Débit : 640 m³/h

Poids : 21 kg

Dimensions : 650 x 650 x 670 mm

Sac filtre : Tissu (réf. 2122ACC001)

Décibels : 76 dB

**ASPIREZ  
STOCKEZ  
RETRAITEZ**

Aspirateur EAU et POUSSIÈRE avec trois moteurs à deux étages. Sans cuve et réservoir de collecte, l'aspirateur doit être positionné sur un fût de 220 litres en acier (NON FOURNI). Il est doté d'une tête en polypropylène antichoc équipée du système de décalmatage SPIRO.

**Attention :** Le diamètre extérieur du fût doit être compris entre 540 et 600 mm.

**Fourni avec :** 1 flexible 5 m Ø 50 mm équipé de ses embouts, 1 embout rond Ø 50 Lg 800mm (réf. 1221), 1 Sac filtre tissu (réf 2122ACC001)

**En option :** Fut rénové de 220 litres à ouverture totale (réf. 2124ACC001)



EN OPTION



EN OPTION

Fut 220 L Réf 2124 ACC001

97,00 € HT



DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO

## GAMME GALAX

### GALAX 40 L

Réf. 2043  
RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS

980,00 € HT



1200 watts - Bypass - 220 volts



Débit-Dépression

220 m³/h - 2200 mm/CE



Poids

16 kg



Dimensions

650 x 380



Accessoires

Flexible Ø 40 mm lg 3 m  
1 suceur alu lg 250 mm  
Câble électrique lg 5 m



Sac filtre

Microporeux (Réf 2441)



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO



40 LITRES

Cuve



Eau



Poussières



Décolmatage

### GALAX 40 L

Réf. 2047  
RAMONAGE FIOUL - GAZ - BOIS

1330,00 € HT



1800 watts - Bypass - 220 volts



Débit-Dépression

220 m³/h - 3600 mm/CE



Poids

17 kg



Dimensions

650 x 380



Accessoires

Flexible Ø 40 mm lg 3 m  
1 suceur alu lg 250 mm  
Câble électrique lg 5 m



Sac filtre

Microporeux (Réf 2441)

En option : • Kit accessoires (réf. 1098) • Filtre incolmatable (réf. 1099)

## ACCESSOIRES

### PANIER PORTE FLEXIBLE

Réf. 2481  
POUR GALAX 2043/2047

46,80 € HT



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO


### KIT ACCESSOIRES Ø 40

Réf. 1098

82,00 € HT

Composé de :

- Réducteur - Réf. 1098PD001
- Suceur plat PVC - Réf. 1098PD002
- Suceur bande brosse - Réf. 1098PD003
- Brosse triangulaire - Réf. 1098PD004
- Brosse ronde - Réf. 1098PD005



## ASPIRATEURS

## • ASPIRATEUR STELLAR EMBARQUÉ

### STELLAR

Réf. 1050

8400,00 € HT

L'aspirateur STELLAR est une cellule embarquée pouvant s'adapter à tous les petits utilitaires (Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Fiat Fiorino...).

Compact et puissant, ses caractéristiques le rendent unique et sans équivalent.

Il est équipé d'une cuve à effet cyclonique pouvant récupérer 50L de poussières.

Cette cuve est facilement manipulable et vous permet de faciliter la vidange des suies hors du véhicule grâce aux glissières de déploiement.

Il comprend également un enrouleur manuel avec 30 mètres de flexibles Ø40 équipés.

Il est doté de 3 moteurs bypass 3 étages d'une puissance de 1500W, soit 4500W au total.

La mise en service de l'aspirateur peut s'effectuer manuellement ou à distance par une télécommande.



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO



Moteurs

3 moteurs bypass 3 étages d'une puissance de 1500W (Soit 4500W au total), refroidissement à air - Tension 230V.  
Débit de 480 m³/h et d'une dépression de 3200 mm/CE.



Cuve et filtration

D'une capacité de filtration et de rétention à effet cyclonique de 50 litres utiles, elle est équipée d'un couvercle facilitant son nettoyage, d'une trappe de vidange, d'un filtre multipoche assurant la retenue des suies. Elle est montée sur des glissières qui permettent la vidange de la cuve.



Raccordement aspiration

Enrouleur manuel intégré à la cellule  
Flexible monté sur l'enrouleur : 10 m x 2 + 5 m x 2 de flexible Ø 40 mm équipés avec raccord de liaison



Alimentation énergétique

Les moteurs sont alimentés électriquement par un câble d'alimentation.



Boîtier de commande manuel

Fonctionnalités boîtier : démarrage 2 ou 3 moteurs et arrêt  
Télécommande : démarrage 2 ou 3 moteurs et arrêt  
Sécurité : coup de poing d'arrêt d'urgence



Sécurité des utilisateurs

Tuyau de refoulement Ø 40 raccordé à une sortie extérieure  
Toutes les microparticules seront rejetées vers l'extérieur grâce à la soufflerie moteur. Aucune suie nocive dans l'habitacle du véhicule pour sécuriser le personnel



Dimensions

Cellule complète : L 1000 x l 1000 x H 1000 mm (dimensions hors-tout)  
Poids total : 125 kg

Fourni avec 5 sacs tissé pour déchet de suie (réf. 1150)

## GOUPILLON À CREUSET

Réf. 1969

Goupillon Acier laitoné Ø 8

11,80 € HT



## GOUPILLON À CREUSET

Réf. 1968

Goupillon PVC conique Ø 8 à 16

11,20 € HT



## KIT CHAUDIÈRE

Réf. 1950

58,00 € HT

- Goupillon plat Ø 50 x 15 mm sur tige torsadée De Dietrich
- Goupillon PVC Ø 2 extrémités à picots
- Goupillon plat PVC Ø 55 x 35 mm sur tige torsadée
- Goupillon acier Ø 12 mm sur tige torsadée De Dietrich
- Goupillon diabolos Ø 80 mm sur tige torsadée



## GOUPILLON NYLON Ø 25 LG 1 M POIGNÉE / CÂBLE ACIER PALAZZETTI

Réf. 1928

27,80 € HT



## GOUPILLON NYLON Ø 36 MM POIGNÉE / CÂBLE ACIER PALAZZETTI

Réf. 1940

26,80 € HT

## GOUPILLON NYLON 70X30 LG 1 M POIGNÉE / CÂBLE ACIER PALAZZETTI

Réf. 1939

26,80 € HT

## KIT 4 GOUPILLONS POÊLE À PELLET Ø 30 / 40 / 50 / 60

Réf. 1960

78,80 € HT



## GOUPILLON DE DÉPOUSSIÉRAGE NYLON Ø 70

Réf. 1972

10,20 € HT



## • HÉRISSEMENTS

### HÉRISSEMENT PVC À RACCORD 12 X 175 FIL JAUNE (PENTALOBÉ)



Ø 130

Réf. 1694FJ

22,20 € HT

Ø 150

Réf. 1612FJ

23,20 € HT

Ø 167

Réf. 1872FJ

23,50 € HT

Ø 180

Réf. 1863FJ

24,00 € HT

Ø 200

Réf. 1613FJ

25,20 € HT

Ø 230

Réf. 1873FJ

28,20 € HT

Ø 250

Réf. 1614FJ

31,80 € HT

Ø 300

Réf. 1615FJ

41,20 € HT


L400  
x200  
Réf. 1642

57,20 € HT

L300  
x200  
Réf. 1854

42,80 € HT

### HÉRISSEMENT PVC À RACCORD 12 X 175 FIL BLANC



Ø 80

Réf. 1683

14,80 € HT

Ø 100

Réf. 1611

16,20 € HT

Ø 130

Réf. 1694

20,50 € HT

Ø 150

Réf. 1612

18,80 € HT

Ø 167

Réf. 1872

20,80 € HT

Ø 180

Réf. 1863

22,80 € HT

Ø 200

Réf. 1613

20,50 € HT

Ø 230

Réf. 1864

24,50 € HT

Ø 250

Réf. 1614

23,80 € HT

Ø 300

Réf. 1615

27,80 € HT

| Ø DE FIL | 0,8 | 1,2 | 0,80 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### HÉRISSEMENT EN ACIER



Ø 100

Réf. 1602

14,50 € HT

Ø 150

Réf. 1603

15,50 € HT

Ø 200

Réf. 1604

16,50 € HT

Ø 250


Réf. 1605

18,50 € HT

Ø 300

Réf. 1606

20,20 € HT


L 200 x l 200  
Réf. 1665

27,00 € HT

L 250 x l 250  
Réf. 1609

28,33 € HT


L 300 x l 200  
Réf. 1677

42,50 € HT

L 400 x l 200  
Réf. 1654

44,00 € HT


DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO

## FIL HAUTE TEMPÉRATURE GAMME FOUR DE BOULANGER ET FOUR À PIZZA


Ø 100  
Réf. 1611HT

27,00 € HT

Ø 130  
Réf. 1694HT

29,20 € HT

Ø 150  
Réf. 1612HT

32,50 € HT

Ø 180  
Réf. 1863HT

33,20 € HT

Ø 200  
Réf. 1613HT

38,80 € HT

Ø 230  
Réf. 1873HT

41,00 € HT

Ø 250  
Réf. 1614HT

43,20 € HT

GARNISSAGE

Hérissé fabriqué avec un fil haute température, raccord 12 x 175 et une boule bakélite.  
Conçu pour le ramonage des conduits de four à pizza ou four de boulanger encore chaud.  
Résiste à 200°C pendant 10'

# • KITS DE RAMONAGE



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO



**JAUNE** Réf. 1401

**214,00** € HT

CONDUITS  
GAZ ET TUBAGE



12 x 175



**JAUNE AUTO** Réf. 1595

**322,00** € HT

CONDUITS  
GAZ ET TUBAGE

Automatique



**VERT** Réf. 1585

**115,00** € HT

CONDUITS FIOUL  
BOIS - CHARBON

12 x 175



**GRIS AUTO** Réf. 1586

**360,00** € HT

CONDUITS FIOUL  
BOIS - CHARBON

Automatique

- 6 cannes, Ø 9 mm, lg 1,50 m

- 5 cannes automatiques Ø 9 mm, lg 1,50 m
- 1 canne porteuse; Ø 9 mm de départ, lg 1,50 m

- 6 cannes, Ø 20 mm, lg 1,50 m
- 1 câble de départ, lg 200 mm

- 5 cannes automatiques, Ø 20 mm, lg 1,50 m
- 1 canne porteuse, Ø 20 mm, de départ, lg 1,50 m
- 1 câble de départ, lg 200 mm



**MAUVE** Réf. 1588

**330,00** € HT

CONDUITS FIOUL  
BOIS - CHARBON



**MAUVE AUTO** Réf. 1589

**485,00** € HT

CONDUITS FIOUL  
BOIS - CHARBON

Automatique



**BLEU** Réf. 1587

**295,00** € HT

CHEMINÉES  
DE CAMPAGNE

12 x 175



**BLEU AUTO** Réf. 1591

**428,00** € HT

CHEMINÉES  
DE CAMPAGNE

Automatique

- 6 cannes fibre à mémoire Ø 20 mm, lg 1,50 m
- 1 câble de départ lg 200 mm

- 5 cannes automatiques Ø 20 mm lg 1,50 m
- 1 canne porteuse Ø 20 mm de départ, lg 1,50 m
- 1 câble de départ lg 200 mm

- 6 cannes fibre rigide, Ø 20 mm lg 1,50 m

- 5 cannes automatiques Ø 20 mm lg 1,50 m
- 1 canne porteuse Ø 20 mm de départ lg 1,50 m



## KIT CANNE ALU

Réf. 1581

**899,00** € HT

- Composé de :
- Raccord 18 x 350 F / 12 x 175 M
  - 10 cannes aluminium Ø 30 mm lg 1 m
  - 1 adaptable pour liaison entre le rotonet
  - 1 sacoche de transport

Poids net : les 10 cannes 6,30 kg

Pour cheminée de campagne.



## ÉTUI SOUPLE POUR CANNES DE RAMONAGE

Réf. 1590

**65,00** € HT



Peut recevoir des cannes d'une longueur maximum de 1,50 m.  
Équipé d'une sangle de transport et d'un fond renforcé.



## • DÉROULEURS



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO

Réf. 2091KITHOR



Réf. 2095NMKITHOR



|                      | FLEXONET 15/5<br>Réf. 2091              | FLEXONET 15/5<br>Réf. 2091KITHOR                                                   | FLEXONET 15/7 NM<br>Réf. 2095NM                                                             | FLEXONET 15/7 NM<br>Réf. 2095NMKITHOR                                                                                                  | FLEXONET 20/9<br>Réf. 2099 | FLEXONET 20/11 NM<br>Réf. 2100NM |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                      | <b>178,50</b> € HT                      | <b>209,00</b> € HT                                                                 | <b>236,00</b> € HT                                                                          | <b>260,00</b> € HT                                                                                                                     | <b>427,50</b> € HT         | <b>720,00</b> € HT               |
| RACCORD              | 5 x 80                                  |                                                                                    | 5 x 80 & 12 x 175                                                                           |                                                                                                                                        | 12 x 175                   | 12 x 175                         |
| LONGUEUR FIBRE       | 15                                      |                                                                                    | 15                                                                                          |                                                                                                                                        | 20                         | 20                               |
| Ø FIBRE              | 5                                       |                                                                                    | 7                                                                                           |                                                                                                                                        | 9                          | 11                               |
| TYPES D'APPLICATIONS | de Ø 80 mm à Ø 150 mm                   |                                                                                    | de Ø 80 mm à Ø 200 mm                                                                       |                                                                                                                                        | de Ø 100 mm à Ø 200 mm     | de Ø 100 mm à Ø 400 mm           |
| DIMENSIONS EN MM     | 280 x 280 x 40                          |                                                                                    | 615 x 220 x 720                                                                             |                                                                                                                                        | 740 x 277 x 720            | 870 x 810 x 400                  |
| LIVRÉ AVEC           | • Hérissons PVC<br>Ø 80 / Ø 111 / Ø 130 | • Hérissons PVC<br>Ø 80 / Ø 111 / Ø 130<br>• kit flexonet horizontal<br>(réf 2090) | • Hérissons PVC<br>Ø 80 / Ø 111 / Ø 130<br>• Raccord d'adaptation<br>M5 x 80 vers M12 x 175 | • Hérissons PVC<br>Ø 80 / Ø 111 / Ø 130<br>• Raccord d'adaptation<br>M5 x 80 vers M12 x 175<br>• kit flexonet horizontal<br>(réf 2090) |                            |                                  |
| POIDS EN KG          | 1                                       |                                                                                    | 3                                                                                           |                                                                                                                                        | 7                          | 12                               |

### KIT 3 BROSSES PVC M5X80

Réf. 2091 KIT BROSSE

**23,50** € HT

Kit de 3 brosses en Ø 80, Ø 111 et Ø 130 pour :  
Flexonet 15/5 (Réf 2091)  
Flexonet 15/7 (Réf 2095NM)  
Kit ramonage conduit (Réf 1335, Réf 1336, Réf 1337)



### KIT FLEXONET HORIZONTAL

Réf. 2090

**36,50** € HT

Kit pour poser et utiliser  
les flexonet 15/5 et Flexonet 15/7 au sol.



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO

## • CAPTEURS DE SUIES

### CAPTE SUIES CYLINDRIQUE SPÉCIAL POÊLE À GRANULE

Réf. 1312

**320,00** € HT

- Diamètre de 80 à 100 mm
- Raccordement sur flexible Ø 32 et Ø 40 mm
- Passage de canne Ø 5 mm et Ø 7 mm



Voir Flexible Aspirateur (Réf. 1244) Spécial Poêle à Pellet

### CAPTE SUIES FOYER

Réf. 1314KIT2

**178,50** € HT

- Se compose de : 1 Capte suie foyer  
• Bâche transparente • Jeux d'aimant



Capte suie pour foyer à pellet et à bois métallique.  
Il vous permettra de créer l'étanchéité du foyer  
grâce à la bâche et les aimants (kit 2), de brancher  
votre aspirateur (flexible Ø 40 ou 50 mm) et de  
passer vos cannes (passage Ø 26 mm maxi).



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO

### CAPTE SUIES CONIQUE

Réf. 1310 • Ø 200 mm

**250,00** € HT

Réf. 1311 • Ø 300 mm

**275,00** € HT

- Raccordement sur flexible Ø 40 et Ø 50 mm
- Passage de canne Ø 20 mm
- Blocage par ressort



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO

### CAPTE SUIES PLAT SPÉCIAL POÊLE À GRANULE HAUTEUR DE PASSAGE RÉDUITE

Réf. 1313

**159,00** € HT

- Diamètre de 80 à 100 mm
- Raccordement sur flexible Ø 32 et Ø 40 mm





# • DÉBISTRAGE ET INSPECTION



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO

**530€ HT**

**KIT ROTOFLEX  
DIAM. Ø 8**

Réf. 1495



Pour les conduits de poêle à pellet  
de Ø 80 à 150 mm



10 cannes ROTOFLEX Ø 8 mm LG 1 m

1 tête multibrins alu

2 adaptables perceuse

12 m de fibre carrée de 2 mm

1 sacoche de transport

**660€ HT**

**KIT ROTOFLEX  
DIAM. Ø 12**

Réf. 1491



Pour les conduits tubés  
de Ø 100 à 250 mm



10 cannes ROTOFLEX Ø 12 mm LG 1 m

1 tête multibrins alu + 1 tête de ramonage

2 adaptables perceuse

12 m de fibre carrée de 3 mm

1 sacoche de transport

**670€ HT**

**KIT ROTOFLEX  
DIAM. Ø 18**

Réf. 1496



Pour les conduits maçonnés  
de Ø 100 à 250 mm



10 cannes ROTOFLEX Ø 18 mm LG 1 m

1 tête multibrins alu + 1 tête de ramonage

1 tête à chaîne 2 adaptables perceuse

12 m de fibre carrée de 3 mm

1 sacoche de transport

1 KIT RONDELLE ANTICHOC POUR ROTOFLEX Ø 8 (LOT DE 10 PIÈCES)

1 KIT RONDELLE ANTICHOC POUR ROTOFLEX Ø 12 (LOT DE 10 PIÈCES)

1 KIT RONDELLE ANTICHOC POUR ROTOFLEX Ø 18 (LOT DE 10 PIÈCES)

2 POIGNÉE MAINTIEN POUR KIT ROTOFLEX 8/12/18

3 GUIDE DE CENTRAGE DE ROTOFLEX DU Ø 250 À 370 MM POUR ROTOFLEX 12/18

3 GUIDE DE CENTRAGE DE ROTOFLEX DU Ø 400 À 600 MM POUR ROTOFLEX 12/18

Réf. 1495ACC006

28.13 € HT

Réf. 1491ACC006

28.13 € HT

Réf. 1496ACC007

28.13 € HT

Réf. 1491ACC005

48.50 € HT

Réf. 1491ACC007

100.88 € HT

Réf. 1491ACC008

100.88 € HT



**ROTONET ROUE  
DOUBLE SENS**

Réf. 2001NM

**4386€ HT**



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO

Appareil de débistrage, équipé d'un flexible d'une longueur de 15 m entraîné en rotation par un moteur électrique avec poulie à limiteur de couple.

Permet de débistrer les conduits bois et charbon à partir du Ø 150 mm par une action rotative de ses têtes à câbles ou à masselottes.

Équipé d'une tête porte-outils Réf. 2021

+ 12 câbles à masselottes courts

+ 12 câbles à masselottes longs



**UNE MANILLE  
OFFERTE**

POUR L'ACHAT D'UN ROTONET ROUE  
Réf. 2001PD004



**TRIPODE GUIDE DE CANNE**

Réf. 2010

**236€ HT**

Ce matériel vous permet de supporter, maintenir le kit cheminée de campagne (canne acier Ø 30 mm) et de guider la tête du Rotonet Roue électrique et pneumatique dans les conduits de fumées de grande section. Il s'insère dans les foyers de petites et grandes dimensions.

**RALLONGE DE 20 CM**



Réglable en hauteur  
par la rallonge

**KIT QUALIBOIS**

Réf. 5170

**387€ HT**

Composition :

- 1 thermomètre infrarouge KANE INF165C
- 1 manomètre / déprimomètre KANE DPM + sonde
- 1 hygromètre KANE HC101



**KIT QUALIBOIS PLUS**

Réf. 5175

**561€ HT**

Composition :

- 1 thermomètre infrarouge KANE INF165C
- 1 manomètre / déprimomètre KANE DPM + sonde
- 1 hygromètre KANE HC101
- 1 détecteur monoxyde de carbone KANE 79



## CAMERA CONNECTABLE DN 40 AU 130 MM

Réf. 2504

980<sup>€ HT</sup>,00

Camera à jonc poussé portable qui a une structure légère et simple, son module WIFI une application gratuite (iOS et Android), vous pouvez voir les images en direct sur votre smartphone ou tablette, les y sauvegarder, éditer les images en y ajoutant des textes ou des marquages dessins et les partager avec vos clients.

La tablette et ou le téléphone sur l'image ne sont pas inclus dans l'offre.

Pilotage intégré  
Enregistrement de vidéos/photos  
Réglage de la luminosité



Compatibilité  
Smartphone/  
tablette  
IOS/Android

Jonc en fibre de verre  
Ø 5.2mm / 20m  
Comptage métrique

Tête caméra Full HD  
Ø 23 x 42 mm  
DN40 - DN125



## CAMERA D'INSPECTION DE CONDUITS DN 40-DN125

Réf. 2505

1640<sup>€ HT</sup>,00

- Joysticks : Pilotage de caméra/robot
- Câble : Ø 6mm x 40 m
- Tête caméra HD Ø 23 mm x 136 mm

### Descriptions :

Cette caméra permet une inspection optimale des canalisations de DN40 à DN125 grâce à sa tête de caméra Full HD de Ø23 mm et à son écran de 8 pouces, équipé d'un zoom électronique 8x. Il est possible d'enregistrer des vidéos et des photos sur la tablette, légère et amovible. Grâce à une application dédiée, les images peuvent être visualisées en temps réel sur votre smartphone et y être sauvegardées.

Sa structure compacte et légère en fait un partenaire idéal pour un transport facile, partout où vous en avez besoin.



## VISIOCONDUIT

Réf. 2500

2650<sup>€ HT</sup>,00

Le VISIOCONDUIT, est une caméra de contrôle de conduits équipé d'une tête orientable rotative à 360° et orientable à 360°. Avec son boîtier de commandes multifonction, vous pourrez contrôler la tête de caméra, effectuer la mise au point, régler l'intensité du rétroéclairage grâce à ses 18 lampes LEDS.

Afin que la caméra soit toujours centrée, vous pourrez fixer un hérisson à la dimension de votre conduit, sur le support de tête.

A l'aide de ses 20 mètres de câbles, de son autonomie de 4h et de sa mallette de transport compacte, vous pourrez accéder à tous les conduits d'un diamètre minimum de 60 mm

**Fourni avec :** 1 boîtier de commande, 1 chargeur, 1 câble de connexion, 1 support de tête 20 mètres de câble, 2 dômes et une mallette



## FLIR ONE EDGE PRO

Réf. 2560 - Flir One Pro

409,00 € HT

La FLIR ONE Edge Pro innovante se connecte sans fil à votre périphérique mobile pour vous permettre d'inspecter facilement les cibles hors de portée, ou fixez-la sur votre téléphone ou tablette pour un fonctionnement d'une seule main.

En combinant VividIR™ et FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale), vous pouvez prendre des images thermiques nettes depuis n'importe quelle position ou angle avec une prise en main naturelle.

FLIR Ignite™ vous permet de télécharger instantanément des images et des vidéos depuis votre FLIR ONE Edge Pro vers le cloud où vous pouvez modifier, organiser, stocker et partager des données. Compatible avec les smartphones et tablettes iOS et Android, la FLIR ONE Edge Pro peut être utilisée sans limitation, quel que soit l'opérateur, le système d'exploitation ou les futures mises à niveau des appareils intelligents.



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO



## FLIR C5

Réf. 2593

614,00 € HT

- Résolution IR : 160 x 120 (19 200 pixels)
- Sensibilité thermique : inférieur à 0,07° C
- Champ de vision : 54° x 42°
- Écran : Écran tactile PCAP de 3,5"
- Interfaces de communication : Wi-Fi, USB 2.0, connecteur type USB-C

Avec cette caméra en poche, vous pourrez à tout moment détecter les fusibles anormalement chauds, les défauts d'isolation, les problèmes de plomberie et autres problèmes thermiques.

Identifiez facilement les problèmes cachés avec la caméra thermique de 160 x 120 (19 200 pixels), la technologie MSX (imagerie dynamique multispectrale), la caméra visuelle de 5 mégapixels et la lampe témoin LED.

La C5 télécharge et stocke automatiquement vos images sur le Cloud FLIR Ignite™ où vous pouvez organiser et sauvegarder les fichiers. Partagez ensuite instantanément vos images avec les clients ou créez des rapports professionnels qui documentent le problème et les réparations nécessaires.

Elle dispose également d'un grand écran 3,5" et d'une fonction de recherche de points chauds et froids simultanés.



## EXTECH BR95 ENDOSCOPE VIDÉO COMPACT

Réf. 2601

184,00 € HT

L'endoscope compact Extech tient dans la paume de la main et intègre un compartiment pratique permettant d'enrouler la sonde caméra pour un rangement facile. Il est équipé d'une sonde caméra étanche IP67 de 5,5 mm avec un câble flexible col de cygne de 1 m qui conserve la forme donnée. Des LED haute luminosité intégrées éclairent la zone d'inspection.

- Capture et enregistre des images et vidéos nettes en résolution 1280 x 720
- Travail plus efficace avec un zoom numérique x3 et une fonction de retournement d'image
- Possibilité d'ajouter des capteurs environnementaux optionnels pour mesurer : la température, l'humidité, le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Capteurs optionnels BR95 pour plus de polyvalence (vendus séparément)

Étendez les fonctionnalités avec des capteurs optionnels pour : l'humidité relative, le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Ces accessoires transforment l'endoscope en un outil multifonction idéal pour : les inspections HVAC/CVC, les évaluations de qualité de l'air intérieur, les diagnostics complets de bâtiments.

### Caractéristiques :

- Dimensions : 129x73x39
- Alimentation : Batterie Li-Ion 3,7V
- Autonomie : 3,5 heures
- Garantie : 2 ans
- Poids : 262 g
- Protection : IP67 (sonde caméra uniquement)

- Diamètre caméra : 5,5 mm
- Longueur de sonde : 1 m
- Flexibilité de la sonde : Semi-rigide
- Rayon de courbure minimum : 14mm
- Direction de visualisation : Frontale
- Zoom image : Numérique x1, x2, x3
- Résolution : 1280x720



**BR95-CO**  
Capteur externe de monoxyde de carbone (CO) pour BR95



**BR95-CO2**  
Capteur externe de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) pour BR95



**BR95-RH**  
Capteur externe de température et d'humidité pour BR95

- Écran : IPS 3,5 pouces (800x480)
- Mémoire : Carte microSD 16 Go incluse (jusqu'à 256 Go supportés)
- Intervalle d'enregistrement : 5 sec, 15 sec, 30 sec, 1 min
- Connecteur : USB Type-C
- Conditions d'utilisation : 0°C à 45°C, <85 % HR
- Conditions de stockage : 0°C à 45°C, <85 % HR



# • CONTRÔLE DE COMBUSTION DES BRÛLEURS

## KANE 358

Réf. 5194

895,00 € HT



- Commutateur rotatif & 6 lignes d'affichage
- Module sans fils en option
- Connexion à l'application KANE LIVE
- Pause des données, mémoire & impression sur l'imprimante optionnelle
- Édition de rapport : combustion & température
- Chargeur USB
- 10 ans de garantie "All inclusive" lorsque l'appareil revient annuellement chez KANE

### Fonctionnalités :

- Analyseur de combustion avec mesure directe de l'O<sub>2</sub>, CO et protection de la cellule CO
- Analyseur pour les applications domestiques
- Utilisation facile grâce au commutateur rotatif
- Pompe de protection de la cellule CO
- Cellule CO compensée en Hydrogène (H<sub>2</sub>) - Mélange jusque 20%
- Édition des attestations d'entretien

### Applications :

- Installer & entretenir les installations gaz et fioul
- Réglages de combustion
- Contrôle du rendement de la chaudière

### Mesure :

- CO : 0-2,000ppm / O<sub>2</sub> : 0-21%
- Température différentielle
- Mesure de pression différentielle haute précision +/- 80mbar

### Calculs :

- CO<sub>2</sub> 0-20% • Ratio CO/CO<sub>2</sub> • Excès d'air • Rendement de combustion

### Combustibles :

- Gaz Naturel • Fioul Dom • Butane • Pellets • GPL • Propane

KANE 358 (réf. 5194) fourni avec : 1 analyseur • 1 sonde • 1 connecteur de pression • 1 chargeur USB • 1 sacoche • 1 certificat de calibration

Extension de garantie 10 ans si l'analyseur est entretenu annuellement chez KANE

## KANE 458S CELLULE 10000 PPM

Réf. 5162OP2

1249,00 € HT



- Appareil polyvalent : Combustion - Pression gaz/tirage
- Température différentielle CO ambiant - Étanchéité des installations gaz (kit AAKT04 en option) - Impression des attestations d'entretien
- Cadran rotatif et affichage 6 lignes
- Conservation des données, enregistrement et impression à l'aide d'une imprimante (en option)
- Garantie de 10 ans «All inclusive», si l'analyseur est entretenu chaque année par KANE.

### Fonctionnalité :

- Analyseur de combustion avec mesure directe du CO & CO<sub>2</sub>
- Conception moderne et simple d'utilisation
- Cellules hautes technologies
- Module Bluetooth et protection de la cellule CO en standard
- Cellule compensée en hydrogène H<sub>2</sub> • Impression directe ou sur Smartphone Android des attestations d'entretien

### Mesures :

- Mesure directe du CO<sub>2</sub> par capteur infrarouge 0-20% / CO 0-10 000 ppm
- Température différentielle
- Mano/déprimomètre haute résolution +/- 80 mbar
- Cellule O<sub>2</sub> 0-21% (option)
- Cellule NO 0-600 ppm (option)

### Calculs :

- O<sub>2</sub> • Ratio CO/CO<sub>2</sub> • Excès d'air • Rendement de combustion

### Combustibles :

- Gaz Naturel • Fioul Domestique • Butane • Pellets • GPL • Propane

Fourni avec : Analyseur • Sonde • Connecteur de pression • Imprimante infrarouge • Chargeur USB • Guide rapide d'utilisation et certificat de calibration • Valise



DÉCOUVREZ  
LE PRODUIT  
EN VIDÉO

## KANE DPM

Réf. 5026

205,00 € HT



Manomètre/ Déprimomètre numérique différentiel

### Caractéristiques :

- Simple d'utilisation • Gamme de mesure : +/- 150 mbar
- Compensation en température pour une meilleure précision
- Grand écran rétro-éclairé • Gaine de protection

### Applications

- Mesure pression gaz • Tirage cheminée

Fourni avec : 1 flexible avec sonde.

## HYGROMÈTRE

Réf. 5133NM

25,00 € HT



L'hygromètre 5133NM est prévu pour la mesure de l'humidité dans le bois le papier et les murs de construction, écran LCD haute lisibilité rétroéclairé

### Caractéristiques :

- Écran avec éclairage
- Mesure bois 4-75%
- Mesure papier 4-90%
- Mesure mur 2-24%
- Précision +/- 0.5%

## KANE HYGROMÈTRE HC101

Réf. 5185

73,00 € HT



L'hygromètre HC101 est prévu pour la mesure de l'humidité dans le bois et les matériaux de construction.

L'humidité peut être mesurée, par exemple, sur du bois, du papier, du carton, du ciment, du béton et du plâtre.

De plus, l'appareil affichera la température de la pièce en degrés Celsius ou Fahrenheit.

### Caractéristiques :

- Écran avec éclairage • Mesure bois 6-44%
- Matériaux de construction 0.2-2%
- Température 0-40°C • Précision bois +/- 2%
- Précision matériaux de constructions +/- 0.1%
- Indicateur de batterie

## KANE EXP IP65

Réf. 5197

229,00 € HT



Détecteur de C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> pour le R290, l'outil idéal pour vous protéger lors de vos interventions sur le R290

### Caractéristiques :

- Compacte et léger • ATEX (IP65)
- Alarme visuel, sonore et vibrante
- Durée de vie du capteur : 2 ans
- Indicateur de batterie faible
- EX : 0-100% LEL • Clip ceinture

# • PRODUITS

DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO



## INSERT 9

Réf. 3276

9,80 € HT



NOUVELLE  
TÊTE MOUSSE



**Nettoyant de vitre d'insert de poêle et de cheminée.**  
Nettoyant de suies et de goudrons sur les vitres des poêles et des cheminées ainsi que les vitres d'inserts.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## PAT 610

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3041

18,21 € HT



## PAT 600

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3042

44,50 € HT



**Produit de nettoyage de chaudière murale gaz (sauf alu silicium).**  
Destiné à réduire et éliminer les dépôts formés sans démontage du corps de chauffe. Inox.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## PAT 410

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3009

17,10 € HT



## PAT 400

CONCENTRÉ

Réf. 3005

56,00 € HT



**Produit de ramonage de chaudière fioul domestique.**  
Solution liquide à pulvériser sur les résidus (carbone et sulfates) provenant de la combustion du fioul domestique, pour faciliter leur décrochement pour l'élimination.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## PNB17 NF

Réf. 3050

30,20 € HT



Réf. 3051

64,00 € HT



**Produit dégraissant nettoyant brûleur.**  
Dégraissant diélectrique pour brûleur. Utilisation au pinceau et au pulvérisateur. Peut être utilisé avec le pulvérisateur PP 1,5 I IK HC (dégraissant) Réf : 833620.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPÉRATURE

Réf. 5437

16,00 € HT



**Utilisation :**  
Produit de peinture de protection anti-corrosion résistant aux températures élevées.

Il s'agit d'une peinture de finition à haut pouvoir couvrant. Son adhérence sur le métal est excellente ainsi que sa tenue au brouillard salin et aux intempéries. Cette peinture est recommandée pour tous métaux soumis à des hautes températures. Peut être utilisée sur des métaux d'intérieur comme d'extérieur.

*Peut éclater sous l'effet de la chaleur.*  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*



## PAT 300 CONCENTRÉ

Réf. 3012

46,00 € HT



**Produit de dégoudronnage pour chaudière fioul.**  
Destiné à faciliter l'élimination de formation de goudron parfois difficile ou même impossible dans certaines parties de la chaudière fioul.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## PAT 710 PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3020

16,50 € HT



## PAT 700 CONCENTRÉ

Réf. 3021

24,00 € HT



**Produit nettoyant de corps de chauffe en aluminium silicium et inox.**  
Produit qui viendra dissoudre les oxydes d'alumine qui viennent s'accrocher sur les parois du corps de chauffe.  
Peut être utilisé avec le pulvérisateur PP 1,5 I FOAM (mousse) Réf : 833615.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## PROXYL SUPER CLEAN

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3334

17,00 € HT



## PROXYL SUPER CLEAN

CONCENTRÉ

Réf. 3330

23,50 € HT



**Nettoyant de surface.**  
Destiné à éliminer les crasses et les corps gras sur les supports : mécanique, carrosserie, plastique, peinture, revêtement sol...  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## BISTRE A9 LE SACHET

Réf. 3250

9,50 € HT



## BISTRE A9 LE POT

Réf. 3260

12,80 € HT



**Produit d'entretien des cheminées bois charbon.**  
Ramonage chimique destiné à l'élimination des bistres et des goudrons.  
Curatif : sachet de 450 g. Préventif : pot de 1kg.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## PELLET A9

Réf. 3280

12,20 € HT



**ÉCONOMIQUE**  
3 SACHETS POUR  
3 MOIS D'ENTRETIEN



**Produit d'entretien de poêle et chaudières à Pellet.**  
Il évite les dépôts de suie et décolle les poussières de bois. Ce traitement est à préparer soi-même. Le pot contient 3 sachets de 40 gr qui correspondent à 3 mois d'entretien.  
*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## • PRODUITS



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO

**PULVÉRISATEUR  
PP 1,5 L  
IK FOAM  
(MOUSSE)**  
Réf. 3615

**33,00** € HT



**PULVÉRISATEUR  
PP 1,5 L IK HC  
(DÉGRAISSANT)**  
Réf. 3620

**29,50** € HT



**PULVÉRISATEUR  
2 L E FOAM PRO 2  
(MOUSSE)**  
Réf. 3618

**113,50** € HT



**KIT NETTOYAGE  
DE CORPS DE CHAUFFE  
(ALUMINIUM  
SILICIUM ET INOX)**  
Réf. 3025

**81,80** € HT



|  |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 0,650 kg                                                                                                                             | 0,650 kg                                      | 1,15 kg                                                                                                                              |
|  | Aux produits détergents et de nettoyage                                                                                              | Aux huiles, aux hydrocarbures et aux solvants | Aux produits détergents et de nettoyage                                                                                              |
|  | Type Éventail                                                                                                                        | Conique réglable                              | Buse spéciale « mousse » type éventail                                                                                               |
|  | Compatible avec CLEAN net / PROXYL SUPER CLEAN / PROXYL ALCALIN / PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT PLUS / CLIMEX / VMC NET / PAT 700 | Compatible avec PNB 17 / DIELEX               | Compatible avec CLEAN NET / PROXYL SUPER CLEAN / PROXYL ALCALIN / PRAL CAR STATIC / PRAL DETERGENT PLUS / CLIMEX / VMC NET / PAT 700 |
|  | Rallonge 50 cm - Réf. 3617                                                                                                           | -                                             | Rallonge 50 cm - Réf. 3617                                                                                                           |

Composition :  
Pat 700 2 L - Réf. 3021  
Pulvérisateur 1,5 L - Réf. 3615  
Rallonge 50 cm - Réf. 3617  
Brosse Convexe PVC - Réf. 1799

## • ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION À VENTILATION ASSISTÉE

Équipements de protection des voies respiratoires alimentés par un électro-ventilateur qui, combiné avec le masque, injecte de l'air purifié par des filtres convenablement choisis.

Équipé d'une batterie rechargeable, de deux filtres antipoussières ou combinés (P3 ou A2B2P3 en option), 2 connexions EN 148-1 et d'une ceinture-dossard ergonomique rembourrée pour plus de confort.

Le groupe ventilateur actionné par un micro-moteur électrique est contenu dans un boîtier en matières plastique antichoc.

L'unité est dotée d'une alarme acoustique qui s'active quand le débit descend au-dessous de 120l/min.



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO

### ENSEMBLE CAGOULE Z-LINK + KIT VENTILATION ASSISTÉE PX5

Réf. 6050

**1510,00** € HT

Le PSX redéfinit ce que signifie un appareil respiratoire de ventilation assistée. Il ne pèse que 1,16 kg avec la cartouche filtre/HEPA installée. Le PSX vous permet de profiter davantage de votre journée en réduisant les effets de la fatigue. Le PSX propose 3 vitesses de réglages du ventilateur afin que vous puissiez adapter le débit d'air.

**Composé de :** 1 unité Filtrante PX5

- 1 ceinture (facile à nettoyer)
- 1 support de ceinture • 1 testeur de débit
- 1 batterie Rechargeable sur un Bloc de Chargement
- 1 filtre à particules PX5 P3 (réf. 6050PD008)
- 1 préfiltre - paquet de 10 pcs - (réf. 6050PD009)
- 1 écran de sécurité • 1 joint facial Tychem®
- 1 tuyau Respiratoire PX5®

**Option :**

- Sacoche de transport (réf.6050pd004)
- Films pelables pour écran z-link (boîte de 50) (réf. 6050pd003) **57.00 € HT**
- Jupe longue "tychem" 400 + joint (réf. 6050pd012) **165.00 € HT**



### MASQUE VENTILATION ASSISTÉE + CHARGEUR CLASSE 2

Réf. 6025

Réf. 6026

**845,00** € HT

**19,00** € HT

Poids :

Environ 2,2 kg avec filtres P3  
Environ 2,6 kg avec A2B2P3



Le masque est équipé d'un écran panoramique en polycarbonate qui procure un large champs de vision.

Le jeu de brides à cinq bras permet un réglage rapide ainsi qu'un port confortable. Respirateur complet de Classe TM3 suivant la norme EN 12942 :1998/A1 :2002/ A2 :2006.

Conforme à la directive 89/686/CEE (EPI).

**Composé de :** 1 électro ventilateur réglable : flux de 130 l/min pour l'emploi avec les filtres A2B2P3 et flux de 170 l/min pour l'emploi des filtres P3.

**Livré avec :** raccord pour le tuyau d'alimentation en air, ceinture et coussinet.



## MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3 NR LUNETTES DE PROTECTION

Masque jetable (Emballage individuel), ultra léger « moins de 6 gr ».  
Hypoallergénique, il garantit une parfaite étanchéité aux différentes morphologies de visages grâce à sa barrette nasale ajustable. Classe FFP3, selon la norme EN149 : 2001 + A12009, protection contre les particules solides et / ou liquides (Aérosols), particules toxiques jusque 50XVME et particules <0,2 um.

Nouveau conditionnement  
Boîte de 20



47€ HT  
30

Réf. 6011Q20

13€ HT  
00

Réf. 6008

Lunettes en matière synthétique, souples et incolores avec aérateur étanche à gouttelettes et élastique de serrage réglable. Compatibles avec le port de lunettes de vue.

## DEMI MASQUE ELIPSE/FILTREP 3 RD

50€ HT  
00

Réf. 6046

Protection des poussières

**Norme masque :** EN143 : 2021  
and EN14387 : 2004+AI/2008  
CE 708716

**Norme filtre :**  
EN143 : 2021/EN14387 : 2004+AI/2008  
CE 708716

**Composé de :**

- 1 Demi masque équipé de filtre
- 1 Sacoche Réf. 6047PD001
- 1 Filtre de rechange la paire Réf. 6049

Fiche technique sur demande



## MASQUE ELIPSE INTEGRA AVEC FILTREP 3

56€ HT  
50

Réf. 6048

Protection des poussières

**Norme masque :** EN143 : 2021  
and EN14387 : 2004+AI/2008  
CE 708716

**Norme filtre :**  
EN143 : 2021/EN14387 : 2004+AI/2008  
CE 708716

**Composé de :**

- 1 masque intégral équipé de filtre P3

**Option :**

Réf. 6048PD001 Sacoche

Fiche technique sur demande



## SACOCHES DE TRANSPORT

35€ HT  
00

Réf. 6047PD001

Sacoche pour demi masque Elipse

25€ HT  
00

Réf. 6048PD001

Sacoche pour masque integra Elipse

57€ HT  
00

Réf. 6035PD001

Sacoche pour masque facial Elipse



## MASQUE FACIAL ELIPSE AVEC FILTRE P3 RD

Réf. 6035

Protection des poussières

**Norme masque :** EN 136 : 1998  
CE7 91284

**Norme filtre :**

EN143 : 2021/EN14387 : 2004+AI/2008  
CE 708716

**Composé de :**

- 1 masque facial  
équipé de filtre P3

**Option :**

Réf. 6035PD001 Sacoche

Fiche technique sur demande



147€ HT  
50

## MASQUE ELIPSE INTÉGRA AVEC FILTRE ABE1-P3

91€ HT  
00

Réf. 6041

Protection des poussières et chimique

**Norme masque :** EN143 : 2021  
and EN14387 : 2004+AI/2008  
CE 708716

**Norme filtre :**

EN143 : 2021/EN14387 : 2004+AI/2008  
CE 708716

**Composé de :**

- 1 masque intégral  
équipé de filtre ABE1-P3

**Option :**

Réf. 6048PD001 Sacoche

Fiche technique sur demande



## FILTRE DE RECHANGE P3 RD (LA PAIRE)

14€ HT  
00

Réf. 6049

Compatible :

- Demi masque Elipse 6046 et 6047
- Masque Elipse integra 6048
- Masque facial Elipse 6035



## FILTRE DE RECHANGE ABE1-P3 (LA PAIRE)

30€ HT  
50

Réf. 6042

Compatible :

- Masque Elipse integra 6041



## GANTS CHIMIE

9€ HT  
00

Réf. 6006

**Composé de :** Gant tricoté une pièce, sans couture.

- Jauge 18.
- Support polyamide.
- Double enduction lisse nitrile/PVC, coloris rouge.
- Enduction rugueuse complémentaire sur la paume, le pouce et le bout des doigts, coloris gris.
- Longueur 350 mm.



# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO

## GANTS ANTI-COUPURES

Réf. 6007

11,20 € HT



Gant tricoté sans couture en fibre HPPE et fibre de verre mouchetée noire, poignet élastiqué, enduction mousse nitrile noire sur la paume et les extrémités des doigts, dos de main aéré.

Excellente dextérité, bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, très grand confort et souplesse.

Catégories II risque mécaniques 4 5 4 3 (ACDP)

## GANTS JETABLES NITRILE

Réf. 6010

13,50 € HT



Boîte de 100 - L'original  
Taille S, M, L et XL

## GANTS JETABLES NITRILE LONG

Réf. 6010LONG

20,00 € HT



Boîte de 100 - L'original  
Taille S, M, L et XL

Gant plus long 30 cm minimum

## GANTS JETABLES NITRILE PLUS

Réf. 6010PLUS

12,50 € HT

Boîte de 50 - L'original  
Taille S, M, L et XL  
Encore plus résistant,  
plus de poids matière  
et un meilleur grip



## TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Réf. 6036 • PM 20x40

23,50 € HT



## TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Réf. 6037 • GM 36x55

31,00 € HT

## LAMPE DE TRAVAIL ORIENTABLE MULTI FONCTIONS 3 EN 1

Réf. 5094

77,00 € HT



## CASQUETTE

Réf. 6040

19,50 € HT

Casquette 100 % coton

- Lavage à la main
- Brodé avant et arrière
- Taille unique

Convient à toutes les tailles de tour de tête

Réglage à l'arrière par velcro

# ÉCLAIRAGE

## LAMPE DE TRAVAIL À LED AIMANTÉ, FLEXIBLE ET ORIENTABLE À 360° SUR PIEDS

Réf. 5095

57,50 € HT



- Lumière principale réglable : 50-500 lumens
- Lumière supérieure : 120 lumens
- Autonomie : Lumière torche : 9 h
- Lumière principale jusqu'à 16h (selon intensité)
- Rechargeable
- Batterie Lithium-Ion 3,7 / 2600 mAh
- Poids : 0,29 kg

## LAMPE DE TRAVAIL À LED AIMANTÉ ORIENTABLE À 360°

Réf. 5096

46,20 € HT

- Matière : nylon et caoutchouc
- Capacité :  
Lumière principale : 260 lumens 5500K/80CRI  
Lumière de poche : 1 w power LED
- Batterie : lithium-ion 3.7 V / 2600 mAh
- Chargeur : 230 V
- Temps de charge : 4 à 5 heures
- Autonomie : Lumière torche 6 heures  
Lumière principale réglable entre 2h30
- Indicateur de charge
- Dimensions : H 243 mm - Ø 52 mm • Poids : 0,265 kg



## LAMPE FRONTALE PROFESSIONNELLES

Réf. 5098

32,00 € HT

- Matière : Silicone
- Capacité de la lumière : 350 lumens
- Batterie : lithium-ion 1200 mAh
- Positions : faible / fort
- Chargeur : 3,7 V - 8 W
- Dimensions : 40 x 44 x 54 mm
- Autonomie jusqu'à 6 h (selon intensité)
- Poids : 0,17 kg

La lampe frontale professionnelle peut être utilisée intensément grâce à la batterie rechargeable. Elle fonctionne en mode continu ou clignotant.



# PASTILLES FUMIGÈNES

## KIT D'APPLICATION POUR CARTOUCHE FUMIGÈNE DANS SA VALISE

Réf. 5416

65,80 € HT



## BOITE DE 10 PASTILLES FUMIGÈNE 18 M³

Réf. 5420

17,20 € HT



DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO



## BOITE DE 100 PASTILLES FUMIGÈNE 18 M³

Réf. 5421

151,80 € HT



Les pastilles fumigènes sont à utiliser pour la détection de fuites et les tests d'étanchéités dans les conduits de cheminée, conduits de fumée, de ventilation mécanique et système d'aération.

- Volume de fumée : 18 m³ • Dimensions : Ø 25 mm x ht 18 mm • Poids net : 14 g la pastille
- Couleur : Blanche • Durée émission : 40 secondes • Senteur : Papier brûlé • Préemption : 2 ans si stocké dans son emballage d'origine à température ambiante

Pensez à contrôler l'étanchéité des conduits de fumée.

## • PRODUITS

### ATTESTATION D'ENTRETIEN ET/OU DE RAMONAGE POÊLE OU INSERT AIR HYDRO

Réf. 6103

Elaboré avec la FIPC

Conforme aux recommandations de l'ADEME

Carnet de 50 attestations de 3 volets Autocopiants  
Points de contrôle :

- de l'ENTRETIEN : 21 obligatoires + 3 recommandés
- du RAMONAGE : 6 obligatoires + 4 recommandés
- Conseils et informations sur :
  - le bon usage de l'appareil
  - les améliorations possibles



### CARNET DE RAMONAGE

Réf. 6099

12,65 € HT

50 feuilles autocopiantes en triple exemplaires, pour :

- Établir une facture de suite après votre intervention.
- Laisser à votre client un certificat de ramonage.
- Conserver une souche pour votre comptabilité.

DÉCOUVREZ  
LA GAMME  
EN VIDÉO


### ATTESTATION D'ENTRETIEN

GAZ

Réf. 6100

FIOUL

Réf. 6101

15,00 € HT

15,00 € HT

Carnet  
de 25 feuilles


### TRAPPE DE RAMONAGE EN FONTE AVEC FERMETURE À VIS



Réf. 5320

64,20 € HT

Réf. 5321

65,20 € HT

Réf. 5322

84,50 € HT


Kg  
Poids

1,16 kg

1,36 kg

1,75 kg



Dimensions Ext.

160 x 200 mm

190 x 200 mm

220 x 220 mm



Dimensions Int.

130 x 160 mm

160 x 170 mm

180 x 180 mm

### POIDS AUTOMATIQUE

Réf. 1790

107,00 € HT

- Poids : 2,8 kg
- Équipé d'un câble traversant coulissant
- Câble équipé pour hérissons
- Raccord 12 x 175
- 3 sangles fixées au poids reliées à un maillon rapide
- Maillon rapide adapté pour corde réf. 1625
- **Avantage** : Rapidité / Efficacité / Économie



### TIRE GAINÉ POUR FLEXIBLE

DU Ø 100 À Ø 300 MM

Réf. 6060

244,00 € HT

Matériel développé  
pour monter les conduits  
de fumée (du Ø 100 au Ø 300)  
dans les conduits maçonnés.


### ENSEMBLE MOUSQUETON CORDE CHANVRE

Réf. 1625

98,80 € HT

Longueur 25 m



### PRO PATE NETTOYANT MAINS EN PÂTE

Réf. 3586

11,80 € HT

PRO-PÂTE est une pâte  
spécialement étudiée pour  
le nettoyage des mains très  
sales (plomberie, chauffage,  
installateurs). Pâte glycinée  
sans abrasif ni solvant.

Fait pour les professionnels  
qui sont obligés de se laver  
les mains très souvent :  
Installateurs, chauffagistes,  
dépanneurs, ramoneurs.

Excellente tolérance cutanée.



### LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES

PRÊT À L'EMPLOI

Réf. 3593

17,50 € HT



x 80

x 12 16,60 € HT

x 24 15,70 € HT

x 48 15,00 € HT

- Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à usage unique. Polyvalentes, elles permettent le nettoyage efficace des mains, surfaces, outils, machines et objets, elles s'utilisent sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidus.
- Prêtes à l'emploi pour toute personne ne disposant pas d'un point d'eau à proximité elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boîte. Ces lingettes permettent un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances.
- Lingettes double face très épaisses présentant :
  - un côté orange et grattant très efficace pour les tâches tenaces,
  - un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition.

Conforme au règlement cosmétique en vigueur (CE) n°1223/2009



### PLAQUE DE VERMICULITE 500 X 300 X 25

Réf. 5200

24,90 € HT

Permet de remettre à neuf un poêle en cas de fissure d'une plaque vermiculite d'origine. Elle offre une résistance accrue, une faible dilatation et un coefficient de conductivité très bas. Découpage facile

Caractéristiques :

- Isolant d'origine naturelle
- Résistance jusqu'à 1100° C
- Sans fibre d'amiante
- Densité 500kg/m³
- Dimensions 500x300x25 mm

À COMMANDER  
PAR 4





DÉCOUVREZ  
LES PRODUITS  
EN VIDÉO

## • PRODUITS

### KIT RÉPARATION D'ÉTANCHÉITÉ D'INSERT

TRESSE RONDE  
Ø 6 MM  
Réf. 2520

11,20 € HT

TRESSE RONDE  
Ø 8 MM  
Réf. 2521

12,20 € HT

TRESSE RONDE  
Ø 12 MM  
Réf. 2523

15,00 € HT

TRESSE RONDE Ø 10 MM  
Réf. 2522

12,80 € HT

CORDON PLAT H3 X L15 MM  
Réf. 2525

11,50 € HT



GRAISSE HT  
Réf. 2550

16,00 € HT



**Anti-corrosion** : en protection chaîne, équipement extérieur exposé à une atmosphère corrosive  
**Haute température** : boulon, charnière, glissière soumise à une haute température

**Températures d'utilisation** :  
-20°C à 1100°C en pointe

POT DE 500 GR AVEC PINCEAU APPLICATEUR.

### KIT D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE DE VERRE TRICOTÉE

TRESSE RONDE - 50 m

Ø 6 mm  
Réf. 2510

124,50 € HT

Ø 8 mm  
Réf. 2511

144,80 € HT

Ø 10 mm  
Réf. 2512

183,50 € HT

Ø 12 mm  
Réf. 2513

227,50 € HT

Ø 15 mm  
Réf. 2514

311,20 € HT

Ø 18 mm  
Réf. 2526

342,80 € HT

Ø 20 mm  
Réf. 2527

520,20 € HT

Ø 25 mm  
Réf. 2528

734,50 € HT

CORDON PLAT AUTOCOLLANT - 50 m - Épaisseur 3 mm

l. 6 mm  
Réf. 2515

144,80 € HT

l. 10 mm  
Réf. 2516

124,50 € HT

l. 15 mm  
Réf. 2517

125,50 € HT

l. 20 mm  
Réf. 2518

144,80 € HT

l. 25 mm  
Réf. 2519

204,00 € HT



l. = largeur

### RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

Réf. 6115 (lg. 50 mm)

9,00 € HT

Réf. 6117 (lg. 75 mm)

13,50 € HT

Réf. 6116 (lg. 63 mm)

11,50 € HT



- Largeur : 50 mm
- Forte résistance à la température
- Tenue en température : -20 à +110°C


MASTIC RÉFRACTAIRE  
Réf. 2535

7,40 € HT




COLLE RÉFRACTAIRE  
Réf. 2530

4,50 € HT



Réf. 2531

7,80 € HT




Adhérence immédiate, ne coule pas.

# DÉCOUVREZ NOS PRODUITS EN VIDÉO



## ENTRETIEN DU FEU





# SUIVEZ L'ACTU **PROGALVA**

## TUTOS • VIDÉOS • PROMOS • NOUVEAUTÉS • NEWSLETTERS



Linkedin



Facebook



Progalva.com



YouTube



Instagram



### COMMERCIAUX

|  |                                        |                              |                    |                           |
|--|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|  | <b>EST • BELGIQUE &amp; LUXEMBOURG</b> | <b>Sébastien LHOMME</b>      | +33 06 08 23 73 60 | slhomme@progalva.com      |
|  | <b>SUD-OUEST ANDORRE</b>               | <b>Fabien TOMASSONI</b>      | 06 08 51 75 67     | ftomassoni@progalva.com   |
|  | <b>CENTRE</b>                          | <b>Jean-Michel BERTHELOT</b> | 06 80 84 65 71     | jmbertthelot@progalva.com |
|  | <b>SUD-EST SUISSE</b>                  | <b>Frédéric DROCHON</b>      | +33 06 08 25 37 83 | fdrochon@progalva.com     |
|  | <b>OUEST</b>                           | <b>Olivier BERNARD</b>       | 06 08 51 45 53     | obernard@progalva.com     |
|  | <b>VAL DE SEINE</b>                    | <b>Fabrice HALLIER</b>       | 06 85 11 04 83     | fhallier@progalva.com     |



### ASSISTANTES COMMERCIALES

|                                     |                |                         |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Marisa VALE DA EIRA (France)</b> | 01 69 34 46 50 | mvaldaeira@progalva.com |
| <b>Lucie Marques (Export)</b>       |                | info@progalva.com       |
| <b>Marisa VALE DA EIRA</b>          | 01 69 34 46 50 | mvaldaeira@progalva.com |
| <b>Olivia Ribeiro</b>               | 01 69 34 46 50 | oribeiro@progalva.com   |
| <b>Christelle CALUZIO</b>           | 01 69 34 46 50 | ccaluzio@progalva.com   |



### DIRECTION

- **Didier FOISSY** dfoissy@progalva.com
- **Valérie FITTAN** vfittan@progalva.com
- **Pierre SIBILLE** psibille@progalva.com

### MARKETING & COMMUNICATION

- **Delphine Montagne** dmontagne@progalva.com



### COMPTABILITÉ CLIENTS

- **Valérie FITTAN** vfittan@progalva.com
- **Lucie MARQUES** lmarques@progalva.com



### ASSISTANCE TECHNIQUE TÉLÉPHONIQUE

- **Martial LESEURE** mleseure@progalva.com



### SERVICES TECHNIQUES SAV

- **Cyril ROUSSEAU** atelier@progalva.com
- **Dylan Michel** dmichel@progalva.com



### PROGALVA ÉNERGIES

25, Route de Saulx-Les-Chartreux  
91165 CHAMPLAN CEDEX - FRANCE

Tél. : 01 69 34 46 50 - Fax : 01 69 09 02 77  
info@progalva.com - [www.progalva.com](http://www.progalva.com)



FABRICANT FRANÇAIS

